



TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznej (drogi publiczne — SON)

TrueForce LED Road 55-35W E27 730

Lampy drogowe LED firmy Philips stanowią proste rozwiązanie LED z szybkim zwrotem kosztów inwestycji zastępujące wysokoprężne lampy wyładowcze (HID) i wysokoprężnych lamp sodowych (SON). Rozwiązania LED TrueForce zapewniają korzyści w zakresie energooszczędności i czasu eksploatacji oraz natychmiastowe oszczędności przy niskich nakładach początkowych. Dzięki odpowiedniemu rozmiarowi i rozsyłowi światła modernizacja istniejących systemów SON i SON-T za pomocą lamp drogowych TrueForce LED jest łatwa i nie wymaga wymiany statecznika ani odbłyśnika, jednocześnie poprawiając jakość oświetlenia LED.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

• Instalacja powinna być zawsze wykonywana przez wykwalifikowanego elektryka lub instalatora. Skorzystaj z instrukcji instalacji.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E27 [E27]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	50000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	35-70W

Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	730 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	5500 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznej (drogi publiczne — SON)

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	157,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	70
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	35 W
Lamp Current (Nom)	920 mA
Równoważna moc w watach	70 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	70-80 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	95 °C
--------------------------------------	-------

Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	Inne


Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	35 kWh
Numer rejestracji EPREL	403564

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869681115300
Nazwa produktu na zamówieniu	TrueForce LED Road 55-35W E27 730
EAN/UPC - Produkt	8718696811153
Kod zamówienia	81115300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929001898402
SAP Net Weight (Piece)	0,225 kg



Rysunki techniczne



TrueForce LED Road 55-35W E27 730


Product	D	C
TrueForce LED Road 55-35W E27 730	61 mm	200 mm

Dane fotometryczne




LED TForce 58-35W E27 others Clear 730 ND

LED TForce 58-35W E27 others Clear 730 ND




LED TForce 58-35W E27 others Clear 730 ND

Okres eksploatacji



LED TForce 58-35W E27 others Clear 730 ND



LED TForce 58-35W E27 others Clear 730 ND

TrueForce LED do oświetlenia przestrzeni publicznej (drogi publiczne — SON)

