


Źródło światła LED

5905339296443

1800K
SUPER
WARM



XLED G95 5W



Dekoracyjna wersja żarówki typu GLOBE. Kanlux XLED G95 pozwoli Ci na stworzenie bardzo przytulnej atmosfery. Wszystko dzięki wyjątkowo ciepłej barwie światła i bursztynowym szkłem, w którym zamknięty jest spiralny filament LED. Ta świetlna kula stanie się ozdobą twojego domu, kawiarni, restauracji czy każdego innego miejsca, w którym ją zastosujesz. To wyjątkowe połączenie dekoracyjności i nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED.

DANE OGÓLNE:

Kolor: bursztynowy

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego : nie dotyczy

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Szerokość [mm]: 95

Wysokość [mm]: 140

Średnica [mm]: 95

Głębokość [mm]: 95

Zawartość rtęci: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy lampy : 0.5

Moc znamionowa [W]: 5

Materiał klosza: szkło

Źródło światła: G95

Rodzaj diody: LED FILAMENT

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] : 290

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 290

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: super ciepła

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 1800

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trzonek: E27

Znamionowa trwałość lampy [h] : 15000

Ilość cykli wł/wył: : ≥15000


Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320

Prąd znamionowy lampy [mA] : 40

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h : 5

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 58

Źródło światła LED



Czas zapłonu [s]: ≤0,5

Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny

Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h

Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80

Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 28

Kształt źródła światła: globe

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 5

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 40

Masa jednostkowa netto [g]: 60

Gramatura [g]: 147.75

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 16


Waga kartonu [kg]: 5.91

Szerokość kartonu [cm]: 44

Wysokość kartonu [cm]: 35

Długość kartonu [cm]: 53

Objętość kartonu [m³]: 0.08162



Źródło światła LED

