


33230 TEAR N TR 1M-W

Szynoprzewód 3-obwodowy do systemu

5905339332301



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TEAR

Miejsce zastosowania: wewnątrz

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 16

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Maksymalne dopuszczalne obciążenie [kg]: 10

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 786

Gramatura [g]: 840

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 100.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Waga kartonu [kg]: 8.4

Szerokość kartonu [cm]: 17.5

Wysokość kartonu [cm]: 8.5

Długość kartonu [cm]: 103

Objętość kartonu [m³]: 0.015321

INFORMACJE DODATKOWE:

- Szynoprzewód 3-obwodowy przeznaczony do zamontowania opraw projektorowych.
- Dowolny układ połączonych szynoprzewodów wolno zasilac tylko jednym przyłączem prądowym.

AKCESORIA


33230

TEAR N TR 1M-W

Element systemu szynowego, TEAR N TR 1M-W, szynoprzewód 3-obwodowy, biały, (33230)

33230 TEAR N TR 1M-W

Szynoprzewód 3-obwodowy do systemu



33231

TEAR N TR 1M-B

Element systemu szynowego, TEAR N TR 1M-B, szynoprzewód 3-obwodowy, czarny, (33231)



33232

TEAR N TR 2M-W

Element systemu szynowego, TEAR N TR 2M-W, szynoprzewód 3-obwodowy, biały, (33232)



33233

TEAR N TR 2M-B

Element systemu szynowego, TEAR N TR 2M-B, szynoprzewód 3-obwodowy, czarny, (33233)



33234

TEAR N PCON R-W

Element systemu szynowego, TEAR N PCON R-W, przyłącze prądowe z wtykiem R, białe, (33234)



33235

TEAR N PCON R-B

Element systemu szynowego, TEAR N PCON R-B, przyłącze prądowe z wtykiem R, czarne, (33235)








33260

TEAR N PCON L-W

Element systemu szynowego, TEAR N PCON L-W, przyłącze prądowe z wtykiem L, białe, (33260)

33230 TEAR N TR 1M-W

Szynoprzewód 3-obwodowy do systemu

| | | | |
|---|--------------|-----------------|---|
|  | 33261 | TEAR N PCON L-B | Element systemu szynowego, TEAR N PCON L-B, przyłącze prądowe z wtykiem L, czarne, (33261) |
|  | 33236 | TEAR N EPLUG W | Element systemu szynowego, TEAR N EPLUG W, zaślepka, biała, (33236) |
|  | 33237 | TEAR N EPLUG B | Element systemu szynowego, TEAR N EPLUG B, zaślepka, czarna, (33237) |
|  | 33238 | TEAR N ICON-I W | Element systemu szynowego, TEAR N ICON-I W, łącznik prosty typu "I" wewnętrzny z wtykami L i R, biały, (33238) |
|  | 33239 | TEAR N ICON-I B | Element systemu szynowego, TEAR N ICON-I B, łącznik prosty typu "I" wewnętrzny z wtykami L i R, czarny, (33239) |
| | 33240 | TEAR N CON-I W | Element systemu szynowego, TEAR N CON-I W, łącznik prosty typu "I" z wtykami L i R, biały, (33240) |

33230 TEAR N TR 1M-W

Szynoprzewód 3-obwodowy do systemu

| | | | |
|---|--------------|---------------------|---|
|  | 33241 | TEAR N CON-I B | Element systemu szynowego, TEAR N CON-I B, łącznik prosty typu "I" z wtykami L i R, czarny, (33241) |
|  | 33252 | TEAR N CON-I FLEX W | Element systemu szynowego, TEAR N CON-I FLEX W, łącznik elastyczny z wtykami L i R, biały, (33252) |
|  | 33253 | TEAR N CON-I FLEX B | Element systemu szynowego, TEAR N CON-I FLEX B, łącznik elastyczny z wtykami L i R, czarny, (33253) |
|  | 33242 | TEAR N CON-L RL-W | Element systemu szynowego, TEAR N CON-L RL-W, łącznik narożny typu "L" z wtykami R i L, biały, (33242) |
|  | 33243 | TEAR N CON-L RL-B | Element systemu szynowego, TEAR N CON-L RL-B, łącznik narożny typu "L" z wtykami R i L, czarny, (33243) |
|  | 33244 | TEAR N CON-L LR-W | Element systemu szynowego, TEAR N CON-L LR-W, łącznik narożny typu "L" z wtykami L i R, biały, (33244) |

33230 TEAR N TR 1M-W

Szynoprzewód 3-obwodowy do systemu



33245

TEAR N CON-L LR-B

Element systemu szynowego, TEAR N CON-L LR-B, łącznik narożny typu "L" z wtykami L i R, czarny, (33245)



33246

TEAR N CON-X W

Element systemu szynowego, TEAR N CON-X W, łącznik krzyżowy z wtykami L, L, R, R, biały, (33246)



33247

TEAR N CON-X B

Element systemu szynowego, TEAR N CON-X B, łącznik krzyżowy z wtykami L, L, R, R, czarny, (33247)



33248

TEAR N CON-T RRL-W

Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RRL-W, łącznik typu "T" z wtykami R, R i L, biały, (33248)



33249

TEAR N CON-T RRL-B

Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RRL-B, łącznik typu "T" z wtykami R, R i L, czarny, (33249)



33250

TEAR N CON-T RLL-W

Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RLL-W, łącznik typu "T" z wtykami R, L i L, biały, (33250)

33230 TEAR N TR 1M-W

Szynoprzewód 3-obwodowy do systemu



33251

TEAR N CON-T RLL-B

Element systemu szynowego, TEAR N CON-T RLL-B, łącznik typu "T" z wtykami R, L i L, czarny, (33251)



33262

TEAR N CON-T LRR-W

Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LRR-W, łącznik typu "T" z wtykami L, R i R, biały, (33262)



33263

TEAR N CON-T LRR-B

Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LRR-B, łącznik typu "T" z wtykami L, R i R, czarny, (33263)



33264

TEAR N CON-T LLR-W

Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LLR-W, łącznik typu "T" z wtykami L, L i R, biały, (33264)



33265

TEAR N CON-T LLR-B

Element systemu szynowego, TEAR N CON-T LLR-B, łącznik typu "T" z wtykami L, L i R, czarny, (33265)



33256

TEAR N SKIT W

Element systemu szynowego, TEAR N SKIT W, zawieszanie z autoregulacją i linką 2m, białe, (33256)

33230 TEAR N TR 1M-W

Szynoprzewód 3-obwodowy do systemu



33257

TEAR N SKIT B

Element systemu szynowego, TEAR N SKIT B, zawieszanie z autoregulacją i linką 2m, czarne, (33257)



33254

TEAR N SCLAMP W

Element systemu szynowego, TEAR N SCLAMP W, uchwyt montażowy/usztywniający, biały, (33254)



33255

TEAR N SCLAMP B

Element systemu szynowego, TEAR N SCLAMP B, uchwyt montażowy/usztywniający, czarny, (33255)

