

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2016-01
DIN VDE 0620-1/A1 (VDE 0620-1/A1):2017-09
DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02 Abs./Clause 10.5

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60884-1:2002
IEC 60884-1:2002/AMD1:2006
IEC 60884-1:2002/AMD2:2013

Befristet zum / *valid until:* 2025-12-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 515900-1520-0032 / 286646

File ref.:

Ausweis-Nr. 40036340

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-12-04

(letzte Änderung / *updated* 2021-08-26)

Blatt 1

Page

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0032 / 286646 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-08-26

Datum / *Date*

2012-12-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

077210

077211

077212

077213

077216

077217

077218

077219

077245

079355

079355L

2 782 10L

2 782 13L

2 782 11L

2 782 18L

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

16 A

Polzahl
Number of poles

zweipolig mit Schutzkontakt
two pole with earthing contact

Schutzart
Degree of protection

IP 20

Anbringungsart
Method of mounting

Unterputzmontage
flush-type

Bauart
Kind of construction

DIN 49 440-1

Anbringungsart
Method of mounting

Aufputzmontage
surface-type

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
40036340 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0032 / 286646 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-08-26

Datum / *Date*

2012-12-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340.

Ausführung(en)
Construction(s)

mit schraubenlosen Anschlussklemmen und
Schraubanschlussklemmen mit und ohne Shutter

Produktinformation
Product information

siehe Anlage 100 + 200 vom 2021-08-26
see Appendix no. 100 + 200 dated 2021-08-26

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40036340

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0032 / 286646 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-08-26

Datum / *Date*

2012-12-04

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.
This supplement is part of the Certificate No. 40036340.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*
30009545

Legrand Magyarorszag
Villamossagi Rendszerek Zrt.
Ipartelepi ut 14
6600 SZENTES
HUNGARY

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet TL3
Section TL3



Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0032 / 286646 / TL3 / FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-08-26

Datum / *Date*

2012-12-04

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Typ der Steckdosen / *type of socket outlets*

| Typ / <i>type</i> | Klemme / <i>terminals</i> | Abdeckung / <i>cover plate</i> | Kommentar / <i>comments</i> |
|-------------------|--|--------------------------------|---|
| 077210 | Schraubanschlussklemme <i>screw-type terminal</i> | weiß <i>white</i> | ohne Shutter <i>without shutter</i> |
| 077211 | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | weiß <i>white</i> | mit Shutter <i>with shutter</i> |
| 077212 | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | weiß <i>white</i> | mit Anzeigeleuchte und Shutter <i>with pilot light and shutter</i> |
| 077213 | Schraubanschlussklemme <i>screw-type terminal</i> | weiß <i>white</i> | mit Shutter <i>with shutter</i> |
| 077216 | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | grün <i>green</i> | mit Shutter <i>with shutter</i> |
| 077217 | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | orange <i>orange</i> | mit Shutter <i>with shutter</i> |
| 077218 | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | rot <i>red</i> | mit Shutter <i>with shutter</i> |
| 077219 | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | weiß <i>white</i> | mit Klappdeckel und Shutter <i>with lid and shutter</i> |
| 077245 | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | weiß <i>white</i> | 45° abgewinkelt und mit Shutter <i>angled 45° and with shutter</i> |
| 079355 | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | schwarz <i>black</i> | 45° abgewinkelt und mit Shutter <i>angled 45° and with shutter</i> |
| 079355L | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | schwarz <i>black</i> | 45° abgewinkelt und mit Shutter <i>angled 45° and with shutter</i> |
| 2 782 10L | Schraubanschlussklemme <i>screw-type terminal</i> | weiß <i>white</i> | ohne shutter <i>without shutter</i> |
| 2 782 13L | Schraubanschlussklemme <i>screw-type terminal</i> | weiß <i>white</i> | mit shutter <i>with shutter</i> |
| 2 782 11L | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | weiß <i>white</i> | mit shutter <i>with shutter</i> |
| 2 782 18L | schraubenlose Anschlussklemme <i>screwless terminal</i> | rot <i>red</i> | mit shutter <i>with shutter</i> |

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340.

Rubrik / *Rubric*

341

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40036340

Anlage /
Appendix
100

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-
0032/286646/TL3/FCR

letzte Änderung / *updated*

2021-08-26

Datum / *Date*

2012-12-04

Accessoires / accessories

| Typ / <i>type</i> | Kommentar / <i>comments</i> | Farbe / <i>color</i> |
|-------------------|---|------------------------|
| 67664 | Anzeigeleuchte 230V~ <i>pilot light 230V~</i> | |
| 80251 | Tragrahmen 1-fach ohne Klammern <i>supporting frame 1-fold without claws</i> | |
| 80261 | Tragrahmen 1-fach mit Klammern <i>supporting frame 1-fold with claws</i> | |
| 80281 | Aufputzgehäuse 1-fach <i>surface-type enclosure 1-fold</i> | weiß <i>white</i> |
| 78802 | Abdeckrahmen 1-fach <i>coverframe 1-fold</i> | weiß <i>white</i> |
| 79002 | Abdeckrahmen 1-fach metall <i>coverframe 1-fold metal</i> | alu <i>aluminum</i> |



Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

| | | |
|--|---|---|
| Nennspannung <i>Rated voltage</i> | : | AC 250 V |
| Nennstrom <i>Rated current</i> | : | AC 16 A |
| Anzahl der Pole <i>Number of poles</i> | : | <input type="checkbox"/> 2-polig ohne Schutzkontakt <i>2-poles without earthing-contact</i> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten <i>2-poles with side earthing-contacts</i> |
| | | <input type="checkbox"/> 2-polig mit Mittenschutzkontakt <i>2-poles with pin earthing-contact</i> |
| Anschlussmittel <i>Kind of connection</i> | : | <input type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter <i>screwless terminals for rigid conductors</i> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screwless terminals for rigid and flexible conductors</i> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre Leiter <i>screw-type terminals for rigid conductors</i> |
| | | <input type="checkbox"/> Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter <i>screw-type terminals for rigid and flexible conductors</i> |
| | | <input type="checkbox"/> Installationssteckverbinder <i>installation connector</i> |
| Ausführung <i>Construction</i> | : | <input checked="" type="checkbox"/> ohne Shutter <i>without shutter</i> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> mit Shutter <i>with shutter</i> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> ohne Klappdeckel <i>without hinged lid</i> |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> mit Klappdeckel <i>with hinged lid</i> |
| Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfergehalt stromführender Teile <i>Material, coating and copper content of current carrying parts in %</i> | : | Netzklemmen <i>supply terminals</i> > 58% |
| | | Schutzleiterklemme <i>earthing terminal</i> > 58% |
| | | Kontaktbuchsen <i>socket-contacts</i> > 58% |
| | | Schutzleiterkontakt <i>earthing-contact</i> > 58% |
| Werkstoff des Trägers stromführender Teile <i>Material of current carrying parts</i> | : | Sockel <i>base</i> PC |
| | | Sockelabdeckung <i>base-cover</i> PC |

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Germany

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036340.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036340

Rubrik / Rubric

342

Aktenzeichen / File ref.

515900-1520-
0032/286646/TL3/FCR

Ausweis-Nr. /
Certificate No.
40036340

letzte Änderung / updated

2021-08-26

Anlage /
Appendix
200

Datum / Date

2012-12-04

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

| | | |
|--|---|--|
| <p>Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i></p> | <p>: Zentraleinsatz <i>cover</i></p> <p>Rahmen <i>frame</i></p> <p>Gehäuse <i>housing</i></p> <p>Dichtrand <i>sealing-border</i></p> <p>Klappdeckel <i>hinged lid</i></p> <p>Shutter <i>shutter</i></p> <p>Shuttergehäuse <i>shutter-housing</i></p> <p>Platine <i>PCB</i></p> <p>Dichtungen <i>gaskets</i></p> <p>Hutschienenschnapper <i>DIN-rail-clip</i></p> <p>Membranen <i>membranes</i></p> <p>Vergussmasse <i>sealing compound</i></p> <p>andere Teile <i>other parts</i></p> | <p>PC</p> <p>PC</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>n.n</p> <p>n.n</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> <p>---</p> |
| <p>Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i></p> | <p>: Schraubanschlussklemmen geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern Screw-type terminals suitable for the connection of rigid and flexible conductors</p> | |

