

## HIKVISION DS-KV6113-WPE1(C) Stacja zewnętrzna Wi-Fi/ IP dedykowana do samodzielnej pracy lub do współpracy z monitorami IP Hikvision II generacji



Marka: HIKVISION | Symbol: DS-KV6113-WPE1(C) | Ean: 6931847109844



### OPIS PRODUKTU

DS-KV6113-WPE1(C) to stacja bramowa przeznaczona do pracy samodzielnej lub w jednorodzinnych systemach wideodomofonowych IP Hikvision. Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi i aplikacji Hik-Connect możliwa jest zdalna komunikacja i sterowanie stacją przy użyciu smartfona. Stacja wyposażona jest w szerokokątną kamerę o rozdzielczości FullHD, czytnik kart i breloków zbliżeniowych Mifare, jedno wyjście

przełącznikowe oraz diody IR zapewniające doskonałą widoczność nawet po zmroku. Urządzenie zasilane jest przy użyciu technologii PoE lub zasilacza 12V DC. Stację można skomunikować z kompatybilnym monitorem HIKVISION 2. generacji bezprzewodowo lub przy użyciu kabla UTP tworząc tym samym zestaw wideodomofonowy.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

Sposób instalacji:	Technologia sieciowa
Ilość przewodów:	0
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Tryb sterowania:	Przycisk
Kamera:	tak
Rozdzielczość kamery :	1080p
Kąt widzenia kamery (poziom) [°]:	129
Kamera regulowana ręcznie:	nie
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	13,56MHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał frontu:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Czarny
Szerokość:	65
Wysokość:	138
Głębokość:	27



