

## Latarka warsztatowa LED COB 2W, 200lm, 1200mAh, składana

Marka: **Virone** | Symbol: **WL-12** | Ean: **5908254840784**

**ViRONE**

### OPIS PRODUKTU

Latarka akumulatorowa ładowana przez USB to bardzo praktyczne rozwiązanie dla każdego, kto potrzebuje dodatkowego źródła światła w różnych sytuacjach – bez konieczności wymiany i kupowania baterii. Świetnie sprawdzi się w warsztacie, domu, podczas podróży czy na kempingu.

Latarka wyposażona jest w technologię LED COB, dzięki czemu emituje dużo więcej światła niż tradycyjne diody, jednocześnie zużywając mniej energii. Posiada trzy tryby pracy, dzięki którym można dostosować jej

jasność do potrzeb użytkownika.

Latarka warsztatowa LED to model ze składaną głowicą. Dużym atutem latarki jest też wygodny otwór na zawieszkę oraz wbudowany w podstawę magnes, który umożliwia jej mocowanie na metalowych powierzchniach. Odporna na uderzenia obudowa zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodę użytkowania.

Latarka składana zasilana jest akumulatorem, co umożliwia jej stosowanie bez potrzeby podłączenia do sieci. Ruchoma głowica umożliwia regulację w zakresie 280°, co pozwala wygodnie dostosować ją do konkretnej sytuacji.

Obudowa latarki wykonana jest z tworzywa sztucznego, posiada specjalne rowki, które zapewniają pewniejszy uchwyt, a stabilizujący magnes chroni przed przewracaniem się latarki i jej ewentualnym uszkodzeniem. Dużym ułatwieniem w użytkowaniu jest też praktyczny wskaźnik poziomu naładowania baterii.

Łatwość użytkowania, jakość wykonania oraz trwałość sprawiają, że lampa robocza LED jest idealnym narzędziem, które warto mieć pod ręką w każdych warunkach.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

<b>Źródło światła:</b>	LED
<b>Moc:</b>	2W
<b>Strumień świetlny:</b>	200lm
<b>Rodzaj zasilania:</b>	Akumulator
<b>Pojemność baterii:</b>	1200 mAh
<b>Rodzaj baterii:</b>	Akumulator zainstalowany na stałe
<b>Ilość trybów pracy:</b>	3
<b>Tryby pracy:</b>	COB LED 100%, COB LED 50%; dioda SMD
<b>Ładowalna:</b>	tak
<b>Wskaźnik naładowania baterii:</b>	nie
<b>Zasięg świecenia:</b>	10m
<b>Temperatura barwowa:</b>	6500K
<b>Współczynnik oddawania barw :</b>	80
<b>Żywotność:</b>	100000h

Stopień ochrony (IP):	20
Model:	Robocze-warsztatowe
Materiał:	Tworzywo sztuczne/aluminium
Kolor obudowy:	Czarny
Długość/wysokość:	270
Szerokość:	48
Głębokość:	35
Masa całkowita:	123
Porty:	USB-C
Wyposażenie:	kabel ładowania
Dodatkowe informacje:	ruchoma głowica w zakresie 270°, magnetyczna podstawa, otwór na zawieszkę
Akumulatorowe:	tak
Zawiera źródło światła:	tak