

Karta danych technicznych produktu

Parametry

ABS7SC3E

Modicon ABE7, półprzewodnikowy przekaźnik wtykowy, 12.5 mm, wyjściowy, 5...48 V DC, 2 A



Parametry podstawowe

Gama produktów	Advantys Telefast ABE7
Typ produktu lub komponentu	Wtykowy przekaźnik tranzystorowy
Typ przekaźnika	Przekaźnik wyjściowy
Minimum ordered quantity	Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające

Czas odpowiedzi	$\leq 0,1$ ms od stanu 0 do 1 $\leq 0,6$ ms od stanu 1 do 0
Wymiar szerokości skoku/podziałki	12 mm
Zgodność produktu	ABE7R16T332 ABE7P16T330E ABE7P16T330 ABE7P16T318 ABE7R16T330 ABE7P16T334 ABE7P16T318E
Napięcie wejścia dyskretnego	24 V prąd stały (DC)
Napięcie wyjścia dyskretnego	5...48 V DC
Prąd wyjścia dyskretnego	1500 mA
Zagwarantowany stan prądowy 0	0.4 mA prąd stały (DC)
Zagwarantowany stan prądowy 1	2.9 mA prąd stały (DC)
Stan napięcia 0 zagwarantowany	3.8 V prąd stały (DC)
Stan napięcia 1 zagwarantowany	18.6 V prąd stały (DC)
Masa produktu	0,016 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,2 cm
Długość opakowania 1	6,5 cm
Waga opakowania 1	15,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	5,0 cm
Szerokość opakowania 2	5,2 cm
Długość opakowania 2	6,5 cm
Waga opakowania 2	61,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	64
Wysokość opakowania 3	15,0 cm
Szerokość opakowania 3	15,0 cm

Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	1,198 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych ABS7SC3E

produktu

Connections and Schema

Internal Wiring Diagram



Karta danych technicznych ABS7SC3E

produktu

Performance Curves

Temperature Derating Curves

