

Karta danych technicznych produktu

Parametry

XVS10GMW

Harmony XVS Syrena 2 tony biała 120V 106 dB



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVS
Typ produktu lub komponentu	Syrena
Skrócona nazwa urządzenia	XVS
Kolor	Biały
Rodzaj sygnalizacji	2 tony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	120 V AC
Poziom hałasu	106 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Parametry uzupełniające

Materiał	PC: korpus
Masa produktu	1 kg
Oznakowanie	CE
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Obciążenie prądowe	80 mA w 120 V
Wymiary zacisków przyłączeniowych	$\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$
Przylączya elektryczne	Kabel: 6,5...8,5 mm
Szerokość	114 mm
Wysokość	114 mm
Głębokość	153,2 mm

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-30...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP53

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	14,0 cm
Szerokość opakowania 1	14,0 cm
Długość opakowania 1	20,0 cm
Waga opakowania 1	1,226 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	11,24 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06

Ilość jednostek w opakowaniu 3	32
Wysokość opakowania 3	75 cm
Szerokość opakowania 3	40 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	64,232 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych XVS10GMW

produktu

Dimensions Drawings

Siren

Dimensions

