



Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Płyta montażowa
Zgodność produktu	ATV12HU15M2 ATV12H075F1 ATV12HU15M3 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV312H037N4 ATV312H055N4 ATV312H075N4 ATV312H075S6 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU15S6 ATV312HU22M3 Przeмиennik częstotliwości ATV320...C w 1,1 kW, 200...240 V, jednofazowy Przeмиennik częstotliwości ATV320...C w 1,5 kW, 200...240 V, jednofazowy Przeмиennik częstotliwości ATV320...C w 2,2 kW, 200...240 V, jednofazowy Przeмиennik częstotliwości ATV320...C w 0,37 kW, 380...500 V, trzy fazy Przeмиennik częstotliwości ATV320...C w 0,55 kW, 380...500 V, trzy fazy Przeмиennik częstotliwości ATV320...C w 0,75 kW, 380...500 V, trzy fazy Przeмиennik częstotliwości ATV320...C w 1,1 kW, 380...500 V, trzy fazy Przeмиennik częstotliwości ATV320...C w 1,5 kW, 380...500 V, trzy fazy Przeмиennik częstotliwości ATV320...C w 0,75 kW, 525...600 V, trzy fazy Przeмиennik częstotliwości ATV320...C w 1,5 kW, 525...600 V, trzy fazy
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przeмиennik częstotliwości
Zgodność gamy	Altivar 312 Altivar 12 Altivar 312 Solar Altivar Machine ATV320

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Masa produktu	0,385 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,200 cm
Szerokość opakowania 1	17,400 cm
Długość opakowania 1	23,000 cm

Waga opakowania 1	373,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	32,400 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych VW3A9805

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

