

Parametry podstawowe

Gama produktów	Altivar
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zestaw dla zgodności z UL typ 1
Zgodność produktu	ATV212HD11M3X ATV212HD15M3X ATV212HD15N4 ATV212HD18M3X ATV212HD18N4 ATV312HD11M3 ATV312HD11N4 ATV312HD11S6 ATV312HD15M3 ATV312HD15N4 ATV312HD15S6
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Przebiegnik częstotliwości

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar 312 Altivar 212
Skład zestawu	Urządzenie mechaniczne
Miejsce montażu	Spód napędu
Masa produktu	1,2 kg

Środowisko pracy

Normy	UL typ 1
-------	----------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,800 cm
Szerokość opakowania 1	28,000 cm
Długość opakowania 1	39,200 cm
Waga opakowania 1	1,424 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	30,040 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Karta danych technicznych VW3A31817

produktu

Dimensions Drawings

UL Type 1 Conformity Kits

Dimensions



- (1) Drive
- (2) Kit

Dimensions in mm

VW3	A31814, A31815	A31816	A31817
b	68	96	99

Dimensions in in.

VW3	A31814, A31815	A31816	A31817
b	2.68	3.78	3.90