

## Cyfrowe zegary sterujące - Zegary roczne

### TS-DY2



Nr art. 92675

#### Informacje o produkcie

- Cyfrowy zegar astronomiczny do montażu w rozdzielni
- 4 kanały
- Zdolność łączeniowa 16A
- Permanentnie wg daty/ funkcja "wakacje"
- Program dzienny, tygodniowy i roczny
- 300 miejsc pamięci
- Funkcja "Cykl"
- Funkcja DCF
- Funkcja impulsu
- Podświetlany wyświetlacz
- Funkcja "modułu pamięci"
- Funkcja timera
- Funkcja "Przyciski kanałów"
- Minimalny interwał 1 min.
- Manualny tryb permanentny
- Manualny wyłącznik nadrzędny
- Automatyczne sortowanie czasów załączenia na wyświetlaczu
- Nieograniczone programowanie blokowe
- Automatycznie ustawiany czas letni
- Licznik czasu i impulsów
- Zabezpieczenie kodem PIN

## Specyfikacja techniczna

<b>Napięcie</b>	230 V AC 50 / 60 Hz
<b>Wymiary:</b>	(4 TE) 45 x 72 x 58 mm
<b>Pobór energii:</b>	około 2 W
<b>Stopień/klasa ochrony:</b>	według DIN EN 60529 IP20 / Klasa II przy montażu zgodnym z przeznaczeniem
<b>Rezerwa zasilania (przy 20 °C):</b>	około 6 lat
<b>Temperatura otoczenia:</b>	-10 °C (do) +55 °C
<b>Obudowa:</b>	Tworzywo termoplastyczne
<b>Wskaźniki:</b>	Wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości
<b>Połączenia i przewody:</b>	Zaciski śrubowe (Zaciski zwierne)
<b>Moc załączania:</b>	10 A / 250 V (przy $\cos \varphi = 1$ maks. prąd rozruchowy $I_p$ (20ms) = 50 A
<b>Rodzaj kontaktu:</b>	szerokość rozwarcia < 3 mm (mikro-styk), Zestyk przełączny

---

## Szczegóły zamówienia


Typ	Kolor	Nr art.	EAN
TS-DY2		92675	4007529926756

---


## Akcesoria

Typ	Kolor	Nr art.	EAN
TS-ACC-DS1		92684	4007529926848
TS-ACC-DS2		92685	4007529926855
TS-ACC-FE		92683	4007529926831

---



Wymiary 92675



Schemat połączeń