

DURE MAX







Leistung	18 W	Nennspannung	230 V
Lichtstrom*	2200 lm (360°)	Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white	Ausstrahlungswinkel	110 °
IK	6	Schutzart (IP)	IP44



Technische Daten:

Produktidentifikator SLI043014Warm white_PW

Leistung 18 W Nennstrom 94 mA

Nennspannung 230 V

Energieverbrauch 18 kWh/1000h

Frequenz 50HZ Hz

Schutzklasse I

Leistungsfaktor 0.8

Lichtstrom* 2200 lm (360°)

Lichtstrom** 1500 lm (360°)

Lampenlichtausbeute 122 lm/W

Farbtemperatur 3000 K

Lichtfarbe Warm white

Ausstrahlungswinkel 110°

80

Gleichmäßigkeit der Farben SDCM max 5

Dimmbar **Nein**

Arbeitstemperaturbereich -20/+40° Lebensdauer des Produkts 50000 h

Werkstoff des Gehäuses PA6+ALUMINIUM

IK 6

Schutzart (IP) IP44

Farbe Weiß

Maß (AxBxC) 190x30 mm

Befestigungsloch 155 mm

Gewicht 0.364 kg

Zur Verwendung Innen

Montageart Einbaustrahler

Anwendung INT Hergestellt in PRC

 * gilt für die verwendete LED-Quelle. ** Leuchtenlichtstrom







