

Opis produktu

3558-91752

Surface Mounted Range Single push button 1 gang(s), Rocker 1 pole, 0NC 0CO grey - Garant



Ogólne informacje

Typ produktu	3558-91752
Kod zamówieniowy	2CHX589177C4302
Numer EAN	8595017217074
Opis katalogowy	Surface Mounted Range Single push button 1 gang(s), Rocker 1 pole, 0NC 0CO grey - Garant
Opis	Rocker push-switch 1gang 1way (NO contact), with N terminal, with transparent lens

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Liczba biegunów	1
Ilość styków przełącznych	0

Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Liczba	1
Liczba przełączników kołyskowych	1
Design Range	Garant
Rodzaj działania elementu stykowego (wg IEC 60947 -5-1)	Basic element with complete housing
Typ dźwigni	Rocker
Rodzaj podłączenia	Screw
Typ montażu	Surface Mounted
Rodzaj mocowania	Screw
Wykończenie pokrywy	Lacquered Glossy
Materiał	Aluminium Metal
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Rodzaj pomiaru	Single push button
Kolor	grey
Waga baterii	0 g
Liczba baterii	0

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP66
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CHC663076X0201
Deklaracja REACH	2CHC663076X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	84 mm
Wysokość netto	84 mm
Głębokość / długość netto	51.5 mm
Masa netto	299.85 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	19 mm

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	3558-91752
--------------------------	------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

Klasyfikacje	
ETIM 8	EC000029 - Push-switch button
ETIM 9	EC000029 - Push button
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Mechanical Controls

