


Opis produktu

3559-A87445

Flush Mounted Inserts 0 NC 0 CO



Ogólne informacje

Typ produktu	3559-A87445
Kod zamówieniowy	2CHX598745A4000
Numer EAN	8595017253652
Opis katalogowy	Flush Mounted Inserts 0 NC 0 CO
Opis	Rocker push-switch mechanism, 2gang 1way, separated circuits

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
--------------------------	--------------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Napięcie znamionowe (U_n)	250 V
Prąd znamionowy (I_n)	10 A
Konfiguracja styków	2 NO, 0 NC

Liczba biegunów	2
Ilość styków przełącznych	0
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Liczba	2
Liczba przełączników kołyskowych	2
Rodzaj działania elementu stykowego (wg IEC 60947-5-1)	Basic element
Typ dźwigni	Rocker
Rodzaj podłączenia	Plug Clamp
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Claw Mounting with Screw
Wykończenie pokrywy	Untreated Matt
Materiał	Plastic Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Legenda	None
Rodzaj pomiaru	Group push button
Waga baterii	0 g
Liczba baterii	0

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Dane RoHS	2CHC663079X0201
Deklaracja REACH	2CHC663079X0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	37 mm
Masa netto	52.5 g
Głębokość zabudowy (t ₂)	17 mm

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	3559-A87445
--------------------------	-------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE2CHC663019X9902

Klasyfikacje

ETIM 8	EC000029 - Push-switch button
ETIM 9	EC000029 - Push button
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Mechanical Inserts

