

RIO SP 4 oprawa ścienna-sufitowa, GU10 max. 4x60W, IP20, biała

AdvitiMarka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OP-6432WGU10** | Ean: **5908254843952**

OPIS PRODUKTU

Rio, to seria opraw oświetleniowych, która powstała, aby w ramach jednej linii estetycznej udało się oświetlić całe mieszkanie, dom lub duże powierzchnie użytkowe. W skład serii wchodzi modele z różną liczbą punktów świetlnych, nadające się do montażu natynkowego – dobrze sprawdzą się w domowej aranżacji, jak również w biurze czy lokalu użytkowym.

Oprawy ścienna-sufitowe Rio, to wykonane z wysokiej jakości materiałów, klasycznie proste oprawy

oświetleniowe. Rio przystosowane są do wymiennych źródeł światła o gwincie GU10 i mocy 60W każde. Żarówki nie są częścią zestawu i należy wybrać je osobno. Wszystkie lampy z tej serii posiadają stopień ochrony IP20, co sprawia, że będą odpowiednim wyborem wewnątrz budynków.

Estetyczny design serii sprawia, że z łatwością wpasuje się w różnego rodzaju wystroje i łagodnie uzupełni światłem wybrane pomieszczenia.

RIO SP4, to poczwórna oprawa z ruchomymi głowicami, osadzonymi na listwie o podstawie prostokąta. Całość wykonana ze stali w kolorze białym. Lampa ścienna dobrze sprawdzi się jako oświetlenie korytarzy lub rozwiązanie dla wąskich ścian, niemniej efektownie można wykorzystać ją jako oświetlenie sufitowe. Dobrze będzie wyglądać również umieszczona centralnie – jako główny punkt świetlny. Cztery niezależnie regulowane głowice, pozwolą oświetlić pomieszczenie wedle uznania – równomiernie lub punktowo.

W ofercie dostępne są również oprawy w wersji z gwintem E27 w kolorach białym i czarnym.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	Żarówka
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	4x60
Oprawka:	GU10
Liczba źródeł światła:	4
Zawiera źródło światła:	nie
Maksymalna moc [W]:	4x60
Stopień ochrony (IP):	IP20
Klasa ochronności:	I
Do montażu ściennego:	tak
Do montażu sufitowego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Stal
Kolor obudowy:	Biały
Szerokość [mm]:	50

Wysokość/głębokość [mm]:	25
Długość [mm]:	630
Rodzaj napięcia:	AC
Inne cechy:	Ruchome głowice