

Produkt spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 09 marca 2016, w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej oraz uchlenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

#### ZASTOSOWANIE

Produkt został zaprojektowany do ochrony ciała użytkownika przed różnymi zagrożeniami mechanicznymi (np. otarciami). Został poddany ocenie zgodności w oparciu o normę EN ISO 13688:2013. Jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii I o konstrukcji prostej. Do modeli, w których znajdują się kieszenie na kolanach przewidziane są nakolanniki Typ 2 poziom 1 zgodne z normą EN 14404+A1: luty 2010.

#### Uwaga

Ważne, by przed rozpoczęciem prac ocenić, czy wyrób zapewnia ochronę dostosowaną do warunków pracy. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji lub nieodpowiednie dobranie odzieży do warunków i wykonywanych prac może skutkować pogorszeniem lub brakiem skuteczności ochrony.

#### SKŁAD TKANINY:

65% poliester 35% bawełna

#### OZNACZENIA - Patrz informacje dostarczone przez producenta:

Prac w wodzie w temperaturze do 40°C

Nie wybielać chlorem

Dopuszcza się suszenie w suszarce bębnowej

Prasować w temperaturze max. 150°C

Nie czyścić chemicznie

Högert: Marka

HT5K800: Model / Indeks

EN ISO 13688:2013: Norma

Batch no.: Numer partii

: Znak EAC stanowi gwarancję, że dany produkt odbył wszystkie procedury oceny zgodności

i spełnia wymagania wymogów technicznych Euroazjatyckiej Unii

: Zewnętrzny znak wskazujący, że produkt spełnia wymagania Unii Europejskiej, wykonany przez producenta

: Data produkcji

: Znak potwierdza zgodność danego towaru z standardami obowiązującymi na terenie Ukrainy

: Instrukcja użytkownika

#### PRZECIWKAZANIA

Odzież nie należy stosować, jeżeli w kontakcie ze skórą powoduje objawy alergiczne lub gdy materiał został uszkodzony. Wyrubu nie wolno samodzielnie modyfikować. Na produkt mogą oddziaływać szkodliwe substancje chemiczne. Szczegółowych informacji dostarcza producent odzieży.

#### SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy sprawdzić stan techniczny odzieży, w szczególności czy materiał nie jest porwany, przetarty, czy nie jest poplamiony substancjami łatwopalnymi, czy wszystkie zapięcia są sprawne i czy odzież jest kompletna. Odzież nie chroni przed zagrożeniami takimi jak wysoka temperatura, uderzenia, cięcia, ugrzyzienia, woda, ogień, chemikalia, kwasy, itp.

#### DOPASOWANIE

Odzież musi być dobrana według rozmiaru noszonego na ogół przez użytkownika, nie może być za luźna i za ciasna, odzież po założeniu nie powinna ograniczać zdolności ruchowych użytkownika.

#### WARUNKI PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI

Przechowywać w czystym i suchym miejscu z dala od substancji żrących, rozpuszczalników lub oparów rozpuszczalników, w miejscu nie nasłonecznionym, w temperaturze pokojowej i wilgotności względnej otoczenia nieprzekraczającej 90%. Do czyszczenia nie używać materiałów ściernych i agresywnych detergentów. Okres przechowywania i magazynowania: nie dłużej niż 5 lat. Produkt można użytkować bezterminowo o ile pozwala na to stan techniczny wyrobu.

#### SKŁADOWANIE I TRANSPORTOWANIE

Podczas transportu i składowania nie przynikać innymi cięższymi produktami lub materiałami, gdyż grozi to uszkodzeniem odzieży.

#### UTYLIZACJA

Produkt nie wymaga utylizacji.

#### OPAKOWANIE

Torba foliowa. Na etykiecie umieszczone jest logo producenta, model

UK **PROTECTIVE CLOTHING INSTRUCTIONS FOR USE**  
**LEMBERG HT5K800, HT5K801, HT5K802**

This product meets the requirements of Regulation of the European Parliament and the Council UE 2016/425 of 9 March 2016, concerning Personal-Protection Equipment, and repealing Council Directive 89/686/EEC.

#### APPLICATION

The product is designed to protect your body against various mechanical hazards (e.g. abrasions). It has undergone conformity assessment according to the EN ISO 13688:2013. It is a piece of Category-I personal protective equipment of simple design. For the models in which they are located, knee pockets are equipped with compatible type 2, level 1 knee pads with EN 14404 + A1: February 2010.

#### NOTE

Before starting work, it is essential to assess whether the product meets the protection requirements for the given working conditions. Failure to observe the recommendations included in these instructions, or the improper selection of clothing for the working conditions and work performed, can result in a decrease or lack of protection effectiveness.

#### FABRIC COMPOSITION :

65% polyester 35% cotton

#### MARKINGS - See information provided by the manufacturer:

Machine wash at max. 40°C

Do not use chlorine bleach

Tumble drying allowed

Iron at max. 150°C

Do not use chemicals

Högert: Brand

HT5K800: Model / Index

EN ISO 13688:2013: Standard

Batch no.: Lot number

: The EAC mark is a guarantee that a given product has undergone all conformity assessment procedures

and meets the technical requirements of the Eurasian Union

: An external sign indicating that a product satisfies the requirements of the European Union made of the manufacturer.

: Date of production

: The mark confirms the compliance of a given product with the standards in force in Ukraine

: Instructions for use

#### CONTRAINDICATIONS

The clothing should not be used if it causes an allergic reaction when it comes into contact with the skin, or if the material has been damaged. Never try to modify the product yourself. Chemical substances can damage the product.

#### HOW TO USE THE PRODUCT

Check the technical condition of the clothing, in particular whether the material is not torn, worn through, or stained with flammable substances, and whether all fastenings are in working order and the clothing is complete. The clothing does not protect against such hazards as high temperature, impacts, cuts, bites, water, fire, chemicals, or acids, etc.

#### FITTING

The clothing must be selected according to your regular size, and it should not be too loose or too tight. After putting on, the clothing should not restrict your movements.

#### STORAGE AND MAINTENANCE CONDITIONS

Store in a clean, dry, place, away from caustic substances, solvents or solvent vapours, direct sunlight, at room temperature, and in an ambient relative humidity not higher than 90%. Do not use abrasives or aggressive detergents for cleaning. Storage time: max. 5 years. The product can be used for an unlimited period of time as long as it is in proper technical condition.

#### STORAGE AND TRANSPORT

Do not put other heavier products or materials onto the clothing during transporting or storage, as it can cause damage.

#### DISPOSAL

The product does not require disposal.

#### PACKAGING

Plastic bag. The label features the manufacturer's logo and model.

Högert Workwear

Adres producenta/ Adresse du fabricant/ Adresse des Herstellers/  
Manufacturer's Address/ Адрес производителя

GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków  
<https://hoegertworkwear.com>

DE **ГЕБРАУХСАНВЕISUNG FÜR SCHUTZKLEIDUNG**  
**LEMBERG HT5K800, HT5K801, HT5K802**

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates UE 2016/425 vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates.

#### ANWENDUNG

Das Produkt wurde entwickelt, um Ihren Körper vor verschiedenen mechanischen Gefahren (z. B. Abschürfen) zu schützen. Es wurde einer Konformitätsbewertung nach EN ISO 13688:2013 unterzogen. Es handelt sich um eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie I mit einfachem Design. Die Knietaschen sind bei den Modellen, in denen sie sich befinden, mit kompatiblen Knieschützern Typ 2, Level 1 mit EN 14404 + A1: Februar 2010 ausgestattet.

#### HINWEIS

Vor Arbeitsbeginn ist unbedingt zu beurteilen, ob das Produkt die Schutzanforderungen für die gegebenen Arbeitsbedingungen erfüllt. Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung enthaltenen Empfehlungen oder die unsachgemäße Auswahl der Kleidung für die Arbeitsbedingungen und die ausgeführte Arbeit kann zu einer Verringerung oder fehlenden Schutzwirkung führen.


#### STOFFZUSAMMENSETZUNG :

65 % Polyester 35 % Baumwolle

#### MARKIERUNGEN - Siehe Angaben des Herstellers:

 Maschinenwäsche bei max. 40°C

 Keine Chlorbleiche verwenden

 Trockner erlaubt

 Bügeln mit max. 150°C

 Keine Chemikalien verwenden

#### KONTRAINDIKATIONEN

Die Kleidung sollte nicht getragen werden, wenn sie bei Hautkontakt allergische Reaktionen hervorruft oder das Material beschädigt wurde. Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu modifizieren. Chemische Substanzen können das Produkt beschädigen.

#### WIE MAN DAS PRODUKT VERWENDET

Überprüfen Sie den technischen Zustand der Kleidung, insbesondere ob das Material nicht eingerissen, abgenutzt oder mit brennbaren Stoffen befleckt ist, ob alle Verschlüsse in Ordnung sind und die Kleidung Komplett. Die Kleidung schützt nicht vor Gefahren wie hohen Temperaturen, Stößen, Schnitten, Bissen, Wasser, Feuer, Chemikalien oder Säuren usw.

#### PASSEND ZU

Die Kleidung muss entsprechend Ihrer regulären Größe ausgewählt werden und sollte nicht zu weit oder zu eng sein. Nach dem Anziehen sollte die Kleidung Ihre Bewegungen nicht einschränken.

#### LAGERUNGS- UND WARTUNGSBEDINGUNGEN

An einem sauberen, trockenen Ort, entfernt von ätzenden Substanzen, Lösungsmitteln oder Lösungsmitteldämpfen, direkter Sonneneinstrahlung, bei Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 90% lagern. Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel. Lagerzeit: max. 5 Jahre. Das Produkt kann zeitlich unbegrenzt verwendet werden, solange es sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.

#### LAGERUNG UND TRANSPORT

Legen Sie während des Transports oder der Lagerung keine anderen schwereren Produkte oder Materialien auf die Kleidung, da dies zu Beschädigungen führen kann.

#### ENTSORGUNG

Das Produkt muss nicht entsorgt werden.

#### VERPACKUNG

Plastiktüte. Das Etikett trägt das Logo und das Modell des Herstellers.

RU **ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ**  
**LEMBERG HT5K800, HT5K801, HT5K802**

Продукт соответствует требованиям Регламента Европейского парламента и Совета ЕС 2016/425 от 09 марта 2016 года «О мерах индивидуальной защиты» и отмене директивы Совета 89/686 / ЕЭС.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен для защиты тела пользователя от различных механических опасностей (например, ссадин). Он был оценен на основе стандарта EN ISO 13688: 2013. Это средство индивидуальной защиты категории 1 с простой конструкцией. Для моделей, у которых есть карманы на коленях, предусмотрены наколенники Типа 2 Уровень 1 в соответствии со стандартом EN 14404 + A1: февраль 2010 г.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Очень важно перед началом работ оценить, обеспечена ли изделие защита в соответствии с условиями труда. Несоблюдение условий, указанных в инструкции или неправильный подбор одежды в соответствии с условиями выполняемых работ может привести к ухудшению защиты или к недостаточно эффективной защите.

#### СОСТАВ ТКАНИ:

65% полиэстер 35% хлопок


#### МАРКИРОВКА - Смотрите информацию, предоставленную производителем:

 Стирать в воде при температуре до 40°C

 Не отбеливать хлорой

 Допускается сушка в барабанной сушилке

 Гладить при температуре макс. 150°C

 Не подвергать химической очистке

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не используйте одежду, если она вызывает аллергические симптомы при контакте с кожей или при повреждении ткани. Нельзя самостоятельно вносить изменения и моделировать изделие. На продукт могут воздействовать вредные химические вещества. Подробная информация предоставляется производителем одежды.

#### СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед использованием необходимо проверить техническое состояние одежды, в частности, нет ли на ткани разрывов или потертостей. Также необходимо убедиться что на ней нет пятен легковоспламеняющихся веществ, все ли застежки исправны и что она полностью укомплектована. Одежда не защищает от таких опасностей, как высокая температура, удары, порезы, укусы, вода, огонь, химикаты, кислоты и т. д.

#### ПОДГОНКА

Одежда должна быть тщательно подобрана по размеру носящего ее человека, не должна быть слишком широкой или слишком тесной, при ношении одежда не должна стеснять и ограничивать в движениях ее пользователя.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Хранить в чистом и сухом месте, удален от одких веществ, растворителей или паров растворителей, в месте, не подверженном воздействию солнца, при комнатной температуре и относительной влажности окружающей среды, не превышающей 90%. Не используйте абразивные и агрессивные моющие средства для чистки. Срок хранения и складирования: не более 5 лет. Продукт можно использовать бессрочно, если это позволяет техническое состояние изделия.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировке и хранении не придавливайтесьверху более тяжелыми изделиями или материалами, так как это может привести к повреждению одежды.

#### УТИЛИЗАЦИЯ

Продукт не требует утилизации.

#### УПАКОВКА

Полиэтиленовый пакет. На этикетке размещен логотип производителя, модель.

  EN ISO 13688:2013 

FR **INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES VÊTEMENTS DE PROTECTION**  
**LEMBERG HT5K800, HT5K801, HT5K802**

Le produit répond aux exigences du règlement UE 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 09 mars 2016, relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil.

#### APPLICATION

Le produit est conçu pour protéger le corps de l'utilisateur contre divers risques mécaniques (par exemple, les abrasions). Il a fait l'objet d'une évaluation de conformité basée sur la norme EN ISO 13688:2013. C'est un équipement de protection individuelle de catégorie I de conception simple. Pour les modèles avec poches aux genoux, les genouillères de type 2 niveau 1 sont disponibles conformément à la norme EN 14404+A1 : Février 2010


#### ATTENTION

Il est important d'évaluer si le produit offre une protection adaptée aux conditions de travail avant de commencer à travailler. Le non-respect des instructions de la notice ou le choix inapproprié des vêtements par rapport aux conditions et au travail effectué peut entraîner une dégradation ou une défaillance de la protection.

#### COMPOSITION DU TISSU:

65% polyester 35% coton


#### MARQUAGES - Voir les informations fournies par le fabricant:

 Laver dans l'eau jusqu'à 40°C

 Ne pas blanchir au chlore

 Le séchage au sèche-linge est autorisé

 Repasser à une température max. de 150°C

 Ne pas nettoyer à sec

#### CONTRE-INDICATIONS

Les vêtements ne doivent pas être utilisés si le contact avec la peau provoque des symptômes allergiques ou que le tissu est endommagé. Le produit ne peut être modifié. Le produit peut être altéré par des produits chimiques. Des informations détaillées sont fournies par le fabricant de vêtements.

#### MODE D'UTILISATION

Avant toute utilisation, vérifier l'état du vêtement, en particulier que le tissu n'est pas déchiré, abrasé, taché de substances inflammables, que toutes les fermetures sont fonctionnelles et que le vêtement est complet. Les vêtements ne protègent pas contre les dangers tels que la chaleur, les chocs, les coupures, les morsures, l'eau, le feu, les produits chimiques, les acides, etc.

#### ADAPTATION

Les vêtements doivent être adaptés à la taille normalement portée par l'utilisateur, ne doivent être ni trop amples ni trop serrés et ne doivent pas restreindre la mobilité de l'utilisateur.

#### Conditions de conservation et d'entretien

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri des substances corrosives, des solvants ou des vapeurs de solvants, à l'abri de la lumière directe du soleil, à température ambiante et à une humidité relative ne dépassant pas 90%. Ne pas utiliser de matériaux abrasifs ou de détergents agressifs pour le nettoyage. Stockage et durée de conservation : pas plus de 5 ans. La durée d'utilisation du produit est indéterminée si l'état technique du produit le permet.

#### STOCKAGE ET TRANSPORT

Pendant le transport et le stockage, ne pas écraser avec d'autres produits ou matériaux plus lourds, car cela peut endommager les vêtements.

#### ÉLIMINATION

Le produit ne nécessite pas l'élimination.

#### EMBALLAGE

Sac en plastique. L'étiquette porte le logo du fabricant et la référence.

UA **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ**  
**LEMBERG HT5K800, HT5K801, HT5K802**

Цей продукт відповідає вимогам Регламенту Європейського парламенту та Ради UE 2016/425 від 9 березня 2016 року щодо засобів індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЕЕС.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт призначений для захисту вашого тіла від різних механічних небезпек (наприклад, потертості). Він пройшов оцінку відповідності відповідно до EN ISO 13688:2013. Це один із засобів індивідуального захисту I категорії простого дизайну. Для моделей, в яких вони розташовані, наколінники оснащені наколінниками типу 2, рівня 1, що відповідають стандарту EN 14404 + A1: лютий 2010 р.

#### ПРИМІТКА

Перед початком роботи необхідно оцінити, чи відповідає виріб вимогам захисту для даних умов роботи. Недотримання рекомендацій, що містяться в цих інструкціях, або неправильний підбір одягу відповідно до умов роботи та виконуваної роботи може призвести до зниження ефективності захисту або її відсутності.


#### СКЛАД ТКАНИНИ:

65% поліестер 35% бавовна

#### MARKINGS - See information provided by the manufacturer:

 Machine wash at max. 40°C

 Do not use chlorine bleach

 Tumble drying allowed

 Iron at max. 150°C

 Do not use chemicals

#### ПРОТИПОКАЗАНИЯ

Одяг не можна використовувати, якщо він викликає алергічну реакцію при контакті зі шкірою або якщо матеріал пошкоджений. Ніколи не намагайтеся змінити продукт самостійно. Хімічні речовини можуть пошкодити продукт.

#### ЯК ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОДУКТ

Перевірте технічний стан одягу, зокрема, чи не порваний, не потертий матеріал, чи не забруднений легкозаймистими речовинами, чи всі застібки справні та одяг чи завершено. Одяг не захищає від таких небезпек, як висока температура, удари, порізи, укуси, вода, вогонь, хімічні речовини, кислоти тощо.

#### ПРИМІТКА

Одяг потрібно підбирати відповідно до вашого звичайного розміру, і він не повинен бути занадто вільним або занадто вузьким. Після одягання одяг не повинен сковувати ваших рухів.

#### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Зберігати в чистому, сухому місці, подаль від ідких речовин, розчинників або парів розчинників, прямих сонячних променів, при кімнатній температурі та відносній вологості навколишнього середовища не вище 90%. Не використовуйте для чистення абразивні або агресивні мийні засоби. Час зберігання: макс. 5 років. Продукт можна використовувати необхідний період часу, якщо він знаходиться в належному технічному стані.

#### ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТ

Не кладьт інші важки виробу або матеріали на одяг під час транспортування або зберігання, оскільки це може призвести до пошкодження.

#### УТИЛІЗАЦІЯ

Продукт не потребує утилізації.

#### УПАКОВКА

Пластиковий пакет. На етикетці і логотип і модель виробника.

  EN ISO 13688:2013 

**HÖGERT** 

#### Högert Workwear

Adres producenta/ Adresse du fabricant/ Adresse des Herstellers/  
Manufacturer's Address/ Адрес производителя

GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21, 05-800 Pruszków  
https://hoegertworkwear.com







## ZAŠTITNA ODEĆA UPUTSTVO ZA UPOTREBU LEMBERG HT5K800, HT5K801, HT5K802

Ovaј proizvod ispunjava zahteve Uredbe Европског парламента и Савета УЕ 2016/425 од 9. марта 2016. године, која се односи на опрему за личну заштиту, и која ставља ван снаге Директиву Савета 89/684/ЕЕЦ.

### PRIMENA

Proizvod je dizajniran da zaštiti vaše telo od raznih mehaničkih opasnosti (npr. abrazija). Podvrgnuto je proceni usklađenosti u skladu sEN ISO 13688:2013. To je deo Kategorije I lična zaštitna oprema jednostavnog dizajna. Za modele u kojima se oni nalaze, džepovi za kolena opremljeni su s kompatibilnim jastučićima za kolena tipa 2, nivo 1, EN 14404 + Al; Februar 2010.

### ZABELEŠKA

Pre početka rada, osnovno je da проценite da li proizvod ispunjava zahteve za zaštitu za date radne uslove. Ukoliko ne pratite preporuke uključene u ova uputstva ili ukoliko neispravno odaberete odeću za radne uslove i za rad kojeg treba obaviti, to može da izazove smanjenje ili nedostatak efikasnosti zaštite.


### SASTAV TKANINE:


65% poliester 35% pamuk

### OBELEŽJA - VIDI INFORMACIJE KOJE DAJE PROIZVOĐAČ:

 Ručno pranje na maks. 40 ° C

 Nemojte koristiti hlor izbeljivač

 Dozvoljeno sušenje u mašini

 Peglaјte na maks. 150°C

 Nemojte koristiti hemikalije

### KONTRAINDIKACIJE

Odeću ne smete da koristite ako uzrokuje alergijsku reakciju kada dode u kontakt s kožom ili ako je materijal oštećen. Nikada nemojte sami pokušati menjati proizvod. Hemijske supstance mogu da oštete proizvod.

### KAKO KORISTITI PROIZVOD

Proverite tehničko stanje odeće, posebno da li je materijal oštećen, istrošeni ili umrjani sa zapaljivim supstancama i da li su sve spojnice u radnom redu i da li je odeća cela. Odeća ne štiti od takvih opasnosti poput visoke temperature, udaraca, rezova, ugriza, vode, vatre, hemikalija, kiselina itd.

### PRIRUČSRČIVANJE

Odeća se mora odabrati u skladu s vašom redovnom veličinom i ne sme da bude previše labava niti previše uska. Nakon oblačenja, odeća ne sme da ograničava vaše pokrete.

### USLOVI POHRANE I ODRŽAVANJA

Pohranite na čistom, suvom mestu, dalje od kaustičnih supstanci, rastvarača ili para rastvarača, direktnog sunčevog svetla, na sobnoj temperaturi i s relativnom vlažnošću okoline ne većom od 90%. Nemojte da koristite abrazivne ili agresivne deterdžente za čišćenje. Vreme pohrane: maks. 5 godina. Proizvod može da se koristi na neograničeni vremenski period sve dok je u ispravnom tehničkom stanju.

### POHRANA I PREVOZ

Nemojte stavljati druge teže predmete ili materijale na odeću tokom transporta ili pohrane, jer to može da uzrokuje oštećenje.

### BACANJE

Proizvod ne zahteva bacanje.

### PAKOVANJE

Plastična vrećica. Oznaka pokazuje logo i model proizvođača.


## დამსაპი ტანსაცმლის გამოყენების ინსტრუქცია LEMBERG HT5K800, HT5K801, HT5K802

ეს პროდუქტი აკმაყოფილებს ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 9 მარტის UE 2016/425 რეგულაციის მოთხოვნებს, რომელიც ეხება პერსონალური დაცვის აღჭურვილობას და აუქმებს საბჭოს 89/686/EEC დირექტვას.


### ბანახალი

პროდუქტი შექმნილია თქვენი სხეულის სხვადასხვა მექანიკური საფრთხისგან (მაგ. აბრაზიები) დასაცავად. მან გაიარა შესაბამისობის მუდავება EN ISO 13688:2013. ეს არის I კატეგორიის მარტივი დიზაინის პირადი დამცავი აღჭურვილობა. იმ მოდელებში, რომლებსაც მუხლის ჯიბეები გააჩნიათ, ისინი აღჭურვილია თავსებადი მუ-2 ტიპის, 1 ღონის EN 14404 Al მუხლის ბალიშებით. 2010 წლის თებერვალი.


### პირობება

მუშაობის დაწყებამდე აუცილებელია იზის მუდახება, აკმაყოფილებს თუ არა პროდუქტი მოცემული საშუალო პირობების დაცვის მოთხოვნებს. ამ ინსტრუქციაში მოყვანილი რეკომენდაციების შესრულებლობამ, ან საშუაო პირობებისა და შესასრულებელი საშუაოსთვის ტანსაცმლის არანორმალ მერჩევან, შეიძლება გამოიწვიოს დაცვის ეფექტურობის შემცირება ან წაყლებობა.

### საოთხის ამბადონელობა:

65% პოლიესტერი 35% ბამბა

### ბარკირება - ინდიეთ შარბოვალის მთარ მორღონახული ინფორმაცია:

 სარეები მანქანა მავს. 40°C

 არ გამოიყენით ქლორის მათერებელი

 დასაშუება საპრობი

 დაუთოება მავს. 150°C

 არ გამოიყენით ქიმიკატები

### საუბნახალი

ტანსაცმელი არ უნდა იქნას გამოყენებული, თუ ის იწვევს აღურგოულ რეაქციას კანთან შეხებისას, ან თუ მასალა დაზიანებულია. არასდროს სცადოთ პროდუქტის თავად შეცვლა. ქიმიურმა ნივთიერებებმა შეიძლება დაზიანოს პროდუქტი.

### როგორ გამოვიყენოთ პროდუქტი

გამოიწიეთ ტანსაცმლის მექანიკური მდგომარეობა, კერძოდ, ხომ არ არის მასალა დაზუული, გავეყოლიდი ან შეცვლილი აულებად ნივთიერებებით, არის თუ არა ყველა სამკერი შუბა მდგომარეობაში და რაიმე ხომ არ აკლია ტანსაცმელს. ტანსაცმელი არ იცავს ისეთი საფრთხისგან, როგორიცაა მაღალი ტემპერატურა, დარტყმა, ნამსურეველი, კბენა, წყალი, ცუცმლი, ქიმიკატები ან მკავები და ა.შ.

### მორბება

ტანსაცმელი უნდა შეირჩეს თქვენს ჩვეულებრივ ზომის მიხედვით და არ უნდა იყოს ძალიან თავისუფალი ან ძალიან შეიძრო. ჩაგმის შემდეგ ტანსაცმელი არ უნდა ზღუდავდეს თქვენს მოძრაობებს.

### მუხანბის და მოხლის პირობები

მუიწახეთ სუფთა, მშრალ, კაუსტიკური ნივთიერებებისგან, გამსხნელების და გამსხნელების ორთქლისგან, შშის პირდაპირი სხივებისგან დაცულ ადგილას, ოთახის ტემპერატურაზე, გარე ფარდობით ტენიანობა არაუმეტეს 90%. გასაწმენდად არ გამოიყენით აბრაზიული ან აგრესიული სარეები საშუალებები.. მუწახვის დრო: მავს. 5 წელი. პროდუქტის გამოყენება შესაძლებელია მუზულდავი ვადით, სანამ ის სათანადო ტექნიკურ მდგომარეობაში იქნება.

### მუხანბა და ტრანსპორტირება

ტრანსპორტირების ან მენახვისას არ დალოთ ტანსაცმელზე სხვა უფრო მძიმე პროდუქტები ან მასალები, რადგან შეიძლება დაზიანდეს.

### ბანახორება

პროდუქტი არ საჭიროებს განადფრებას.

### პაფუთვა

პოლიეთილენის ჩანთა ეტიკეტზე გამოსხულია მწარმოებლის ლოგო და მოდელი.