

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe RKS-Magic® 60 A4

Numery katalogowe: 6047633

Koryto kablowe ze zintegrowanym systemem szybkiego mocowania. Długość użytkowa koryta kablowego wynosi 3000 mm.

Koryto posiada ciągłą perforację boczną 7 x 20 mm do montażu dodatkowych elementów przyłączeniowych i montażowych.

Perforacja do bezpośredniego zawieszenia pręta gwintowanego ma średnicę 11 mm.

Ciągłość elektryczna na całej długości jest zagwarantowana bez użycia dodatkowych elementów.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.

Koryto kablowe zostało przetestowane pod kątem podtrzymania funkcji zgodnie z normą DIN 4102 część 12 (szerokość korytka 100 - 300 mm).

Projekt i parametry instalacji według aktualnych certyfikatów.

Więcej informacji można znaleźć w katalogu systemów przeciwpożarowych.

Stal nierdzewna

pusty, późniejsza obróbka

Dane podstawowe		
Numery katalogowe	6047633	
Typ	RKSM 615 A4	
Oznaczenie 1	Koryto kablowe RKSM	
Oznaczenie 2	Magic, z szybkozłączką	
Wytwórca	OBO	
Wymiar	60x150x3050	
Materiał	Stal nierdzewna 1.4571	
Powierzchnia	pusty, po obróbce	
Norma powierzchni		
Najmniejsza jednostka sprzedaży	3	
Jednostka opakowania	Metr	
Ciężar	172,787 kg	
Jednostka wagi	kg/100 m	

[illegible]A decorative graphic consisting of a vertical line and horizontal stripes. The stripes are light blue and white, alternating in a pattern. The vertical line is black and runs through the center of the stripes. The stripes are of varying lengths, creating a dynamic, abstract effect.


