

Karta charakterystyki technicznej

Końcówka kanału, wysokość 40-240 mm

Numery katalogowe: 7424308



Gotowe do montażu końcówki kanału, składające się z elastycznych profili bocznych z metalowej siatki i profili wykładziny podłogowej. W komplecie znajdują się kątowniki przyłączeniowe kanałów i kątownik mocujący o regulowanej wysokości.



St

stal

FS

ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Numery katalogowe	7424308
Typ	OKA-G60040240ES
Oznaczenie 1	Końcówka kanału
Oznaczenie 2	do OKA-G oraz OKA-W
Wytwórca	OBO
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	1
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	94 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej



Końcówka kanału, wysokość 40-240 mm

Numery katalogowe: 7424308



Wymiary

Długość	660 mm
Szerokość	600 mm
Wymiar h	40 mm



Karta charakterystyki technicznej

Końcówka kanału, wysokość 40-240 mm

Numery katalogowe: 7424308



Dane techniczne

Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	brak
--	------

Odpowiednie do otwartego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	tak
--	-----

Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	brak
---	------

Wysokość kanału maks.	240 mm
-----------------------	--------

Wysokość kanału min.	40 mm
----------------------	-------

Zakres regulacji maks.	200 mm
------------------------	--------

Zakres regulacji min.	0 mm
-----------------------	------