


# Karta charakterystyki technicznej

## Pokrywa z rygłem obrotowym DD

Numery katalogowe: 6052718



Pokrywa z ryglami obrotowymi do koryt i drabin kablowych.  
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.  
W przypadku stosowania pokryw na zewnątrz budynku należy koryto dodatkowo zabezpieczyć przed wiatrem.



**St** stal

**DD** cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

### Dane podstawowe

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Numery katalogowe               | 6052718                                            |
| Typ                             | DRL 500 DD                                         |
| Oznaczenie 1                    | Pokrywa z rygłem obrotowym                         |
| Oznaczenie 2                    | do korytek i drabinek kabł.                        |
| Wytwórca                        | OBO                                                |
| Wymiar                          | 500x3000                                           |
| Materiał                        | Stal                                               |
| Powierzchnia                    | cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip |
| Norma powierzchni               | DIN EN 10346                                       |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 3                                                  |
| Jednostka opakowania            | Metr                                               |
| Ciężar                          | 626,67 kg                                          |
| Jednostka wagi                  | kg/100 m                                           |






# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym DD

Numery katalogowe: 6052718



## Wymiary



|                |          |
|----------------|----------|
| Długość        | 3 000 mm |
| Długość        | 10 ft    |
| Szerokość      | 500 mm   |
| Szerokość      | 20 in    |
| Wysokość       | 35 mm    |
| Grubość blachy | 0,05 in  |
| Grubość blachy | 1,25 mm  |
| Wymiar B       | 500 mm   |
| Wymiar H       | 15 mm    |

# Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z ryglem obrotowym DD

Numery katalogowe: 6052718



## Dane techniczne

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Ilość zasuw obrotowych            | 6 St.           |
| Rodzaj mocowania                  | Rygiel obrotowy |
| Podtrzymanie funkcji              | brak            |
| Odpowiednie do korytka siatkowego | brak            |
| Odpowiednie do drabiny kablowej   | tak             |
| Odpowiedni do korytka kablowego   | tak             |
| Stal nierdzewna, wytrawiana       | brak            |