



# Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem



## LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem łączą w sobie tradycyjne kształty klasycznych świec i bańek z zaletami trwałej technologii LED. Zapewniają piękne, dekoracyjne ciepłe światło białe, a jednocześnie oszczędzają około 90% kosztów energii w porównaniu z tradycyjnymi świecami i bańkami.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E14
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	15 000 h
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Zgodność z normą UE RoHS	Tak

Dane techniczne oświetlenia	
Kod Barwy	827 [CCT of 2700K]
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	109 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1

Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,3 W
Lamp Current (Nom)	40 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0,5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0,51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

# Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

## Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania Nie

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy

Materiał żarówki Szyba

Kształt bańki P45 [P 45 mm]

## Certyfikaty i zastosowania

Klasa Efektywności Energetycznej F

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 5 kWh

Numer Rejestracyjny EPREL 387384

EyeComfort Tak

## Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Pełna nazwa produktu LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Full EOC 871869976343500

Kod zamówienia 76343500

Materiał Nr (12NC) 929001345555


Numerator - Quantity Per Pack 1

EAN/UPC - Produkt/opakowanie 8718699763435

Numerator - Packs per outer box 4


EAN/UPC - Opakowanie 8718699763442

## Rysunki techniczne




Product	D	C
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4	45 mm	80 mm

## Dane fotometryczne




Spectral Power Distribution Colour - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4



General uniform lighting - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4


# Świece i bańki LED z klasycznym żarnikiem

## Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

## Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

