

Opis produktu

# AJF5.20

## AJF5.20 Conduit end piece, flexible



### Ogólne informacje

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Typ produktu     | AJF5.20                             |
| Kod zamówieniowy | 2TKA00004194                        |
| Numer EAN        | 6438199008134                       |
| Opis katalogowy  | AJF5.20 Conduit end piece, flexible |

|      |   |
|------|---|
| Opis | <p>The flexible conduit end piece AJF5.20 is primarily used for termination of plastic conduits in concrete casting, but it can also be used in many other applications, for example, as a flexible conduit extension, when going around rebars in concrete elements or cast-in-situ structures. x000D_</p> <p>The other end of the product is color coded to black, indicating that the conduit is connected to electric box at back surface of the wall element. The trunking is continued with a conduit of the same size. x000D_</p> <p>A red plug is supplied with each conduit end piece (only in other side). The plug protects the conduit from dirt, concrete and foreign particles. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).</p> |
|------|---|

### Eco Transparency

|  |                 |
|--|-----------------|
| Deklaracja środowiskowa produktu - EPD | 9AKK108468A7927 |
|--|-----------------|

---

## Material Compliance

---

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dane RoHS                 | 9AKK106713A4634  |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Data RoHS                 | 20240314   |
| Deklaracja REACH          | 9AKK106713A4633  |
| REACH Information         | True - contains substances > 0.1 mass percentage                       |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363  |
| SCIP                      | 8ee952c7-62e8-4077-b5ed-57e4b908be12 Finlandia (FI)                    |

---



---

## Wymiary

---

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Szerokość netto           | 0.03 m  |
| Wysokość netto            | 0.032 m |
| Głębokość / długość netto | 0.03 m  |
| Masa netto                | 0.04 kg |

---



---

## Charakterystyka zamówienia

---

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie            | box 40 sztuka |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 1.7 kg        |
| E-Numer (Finlandia)               | 1130112       |
| E-Numer (Szwecja)                 | 1400434       |

---



---

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

---

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AKK108469A2510 |
|-------------------------|-----------------|

---



---

## Installation

---

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK10103A2549 |
|--------------------------|----------------|

---



---

## Najczęściej Pobierane

---

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 9AKK10103A2549 |
|---------------------------------------|----------------|

---



---

## Klasyfikacje

---

|                |   |
|----------------|---|
| ETIM 8         | EC000937 - Terminal sleeve for installation tubes |
| ETIM 9         | EC000937 - Terminal sleeve for installation tubes |
| Kategoria WEEE | Product Not in WEEE Scope                         |

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Conduits & Accessories → Accessories for Plastic Conduits → Conduit End Pieces and Sleeves

