

Opis produktu

8531.1 PL

Wireless switch transmitter - 1 channel - Silver 1 channel Radio Control Silver - Sky Niessen



Ogólne informacje

Typ produktu	8531.1 PL
Kod zamówieniowy	2CLA853110A1301
Numer EAN	8427238146034
Opis katalogowy	Wireless switch transmitter - 1 channel - Silver 1 channel Radio Control Silver - Sky Niessen

Opis	<p>Color: Silver. 1-gang wall-mounted transmitter independent of mains power supply. For switching and dimming. For controlling blinds and light scenes. 1 radio channel can be operated or up to 2 light scenes can be called up. For wireless pill type actuators: 8130.4, 8130.5, 8130.7 & 8130.6. Send frequency: 868 MHz. Free-field range: approx. 100 m. Power supply: lithium button cell battery Type CR2032. Battery service life: typically 5 years, therefore practically maintenance-free. Rated voltage: 3 Vdc. Automatic monitoring of battery life. Including fixing plate for mounting on smooth walls or on switch boxes. Control element: Switch contacts top/bottom. Display elements: LED to indicate the transmission. Temperature range (Device): -5 °C to 45 °C. Battery included in delivery.</p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CLX850009A1001
--------------------------	-----------------

Typ montażu	Surface Mounted
-------------	-----------------

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
Liczba kanałów	1
Standard transmisji	Radio Control
Skład chemiczny baterii	Lithium
Typ Baterii	Button Cell
Waga baterii	0.01 kg
Liczba baterii	1

Design

Design Range	Sky Niessen
Wykończenie pokrywy	Decor Matt
Materiał	Plastic Thermoplastic
Kolor	Silver

Material Compliance

Dane RoHS	2CLC853110A1301
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK108467A7464
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
---------------------------------	------------------------------------------------------------

Wymiary

Szerokość netto	0.054 m
Wysokość netto	0.054 m

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	No declaration needed
-------------------------	-----------------------

Najczęściej Pobierane

Wideo marketingowe	9AKK106930A1594 9AKK108468A9590
--------------------	------------------------------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000257 - Transmitter/Remote control for domestic switching devices
UNSPSC	39121704
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Electronic Controls

