

Opis produktu

9368.3

Sound device



Ogólne informacje

Typ produktu	9368.3
Kod zamówieniowy	2CLA936830A1001
Numer EAN	8427238104331
Opis katalogowy	Sound device
Opis	<p>Power supply through 9368, 9368.2 or 9368.7 modules Max. consumption: 200 mA Stand-by consumption: 0,4W Bluetooth receiver: Bluetooth® v2.1 2.4GHz IEEE 802.15.1 USB connector: for MP3 and WAV files. Max. consumption of the connected device: 100 mA @5Vdc Input: 1x mini-jack stereo 3,5mm Output: 1x mini-jack stereo 3,5mm Cover plate code: 8568.3, N2268.3, 8468.3, 8268.3 & 5568.3</p>

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CLX936830A1001
Typ montażu	Flush Mounted

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja	9AKK107046A0356
---------------------------	-----------------

techniczna

Liczba wyjść	Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 0
Liczba baterii	0

Electrical

Napięcie znamionowe (U_r)	9 V
-------------------------------	-----

Design

Design Range	Zenit
--------------	-------

Material Compliance

Dane RoHS	2CLC936830A1001
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CCC005076D0201
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
Stopień ochrony	IP20

Wymiary

Szerokość netto	0.073 m
Wysokość netto	0.052 m
Głębokość / długość netto	0.073 m
Masa netto	0.078 kg

Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	2CLA936830A1002 2CLA936830A1003
--------------------------	------------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK107492A7831
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC002484 - Sound system for domestic switching devices
UNSPSC	39121311
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Multimedia

