


Opis produktu

6415-500

Flush Mounted Inserts for Venetian blind 2 gang (s) 230 V



Ogólne informacje

Typ produktu	6415-500
Kod zamówieniowy	2CKA006410A0395
Numer EAN	4011395176276
Opis katalogowy	Flush Mounted Inserts for Venetian blind 2 gang(s) 230 V
Opis	For jointly switching 2 blind drives via a 230 V contact maker (UP/DOWN) (e.g. 6411 U/x-101). For grouping more than 2 blinds, several cut-off relays can be controlled parallel. For installation in commercially available SM-or flush mounted boxes.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted

Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Zastosowanie	Venetian blind
Liczba wyjść	2
Liczba możliwych do	2

podłączenia silników

Electrical

Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
Napięcie pomocnicze AC/DC	230 V AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	3 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E5775
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +50 °C
---------------------------------	-----------------------------

Wymiary

Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	54 mm
Głębokość / długość netto	27.7 mm
Masa netto	66.5 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E1588
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC001593 - Isolator relay venetian blind
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Accessories → Accessories Electronics

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Accessories → Accessories Mechanics

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Electronic Inserts

