

Opis produktu

# 8217 U-101-500

## Radio Radio black



### Ogólne informacje

Typ produktu	8217 U-101-500
Kod zamówieniowy	2CKA008200A0279
Numer EAN	4011395304969
Opis katalogowy	Radio Radio black

Opis

DAB+ and RDS stereo radio alarm clock for flush-mounted installation. With high-resolution colour display for showing additional information. With Bluetooth interface for music replay of mobile devices. Connection of external Bluetooth loudspeakers possible. Reception frequency: 87.50 MHz - 108.00 MHz. Receive frequency (DAB+): 174 MHz - 240 MHz. With external AUX input/output, reversible. For mono/stereo operation. 8 radio stations storable. With time and date display. With individual alarm and snooze function. With automatic switch-off function (automatic sleep mode). With extension input to remote-controlled ON/OFF switches. With integrated antenna. With additional connection for external antenna. Permitted speaker impedance: 4 - 8 Ohm Can be installed as 1gang and in multiple combinations. Bluetooth specification: 4.2. Bluetooth profiles supported: A2DP Number of stored Bluetooth connections: max. 8

### Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw

## Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	No document needed
Rodzaj działania elementu stykowego (wg IEC 60947-5-1)	Modular device for domestic switching devices

## Electrical

Napięcie pomocnicze AC/DC	230 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa (f)	50 / 60 Hz
Straty mocy	0.4 W

## Design

Design Range	63x63 alpha Busch-art linear Busch-axcent Busch-axcent pur Busch-balance SI Busch-Duro 2000 Busch-Duro 2000 SI Linear Busch-Dynasty carat future future linear impuls Pure Stainless Steel Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI/SI Linear solo
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Materiał	Thermoplastic
Kolor RAL	RAL 9005 - Jet Black
Kolor	black

## Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E7215
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja 5 ... +40 °C
Stopień ochrony	IP20

## Wymiary

Szerokość netto	92 mm
Wysokość netto	58 mm
Głębokość / długość netto	78 mm
Masa netto	117.3 g
Głębokość zabudowy (t <sub>2</sub> )	32 mm

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E4242
-------------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 9	EC000636 - Electronic insert for domestic switching devices
eClass	V11.0 : 27144018
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

## Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA008200A0013	Loudspeaker 13 cm (5")	8222 EB	1	sztuka
2CKA008200A0183	Loudspeaker insert	8223 U-500	1	sztuka
2CKA008200A0109	Loudspeaker Moist Atmosphere 13 cm (5")	8224 EB	1	sztuka
2CKA008200A0200	Loudspeaker 8 cm (3") studio white	8225 EB	1	sztuka
2CKA008200A0201	Loudspeaker 13 cm (5") studio white	8226 EB	1	sztuka
2CKA008200A0202	Loudspeaker 13 cm (5") studio white	8226/10 EB	1	sztuka
2CKA008200A0285	Cover plate with legend Radio studio white - Busch-art linear	8252-44G-101	1	sztuka
2CKA008200A0286	Cover plate with legend Radio studio white matt - Busch-art linear	8252-44M-101	1	sztuka
2CKA008200A0288	Cover plate with legend Radio black matt - Busch-art linear	8252-45M-101	1	sztuka
2CKA008200A0262	Cover plate with legend Radio 0 gang antique brass - 63x63	8252-840-101-500	1	sztuka

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Multimedia

