


Opis produktu

## 3288 BL

# Socket outlet IP54 Without imprint Protective contact (SCHUKO) with Hinged Lid White - Various



### Ogólne informacje

Typ produktu	3288 BL
Kod zamówieniowy	2CLA328800A1101
Numer EAN	8427238094007
Opis katalogowy	Socket outlet IP54 Without imprint Protective contact (SCHUKO) with Hinged Lid White - Various
Opis	White (RAL 9010). 16 A ; 250 V~. Support for waterproof socket IP54 IK08. For panels. Child protection. Lid with 180° opening angle. UNE 20315 /IEC 60884-1

### Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Engage (Snap)

### Dane techniczne

Arkusze danych, informacja	No document needed
----------------------------	--------------------

techniczna

Liczba faz	2
Liczba	1
Rodzaj podłączenia	Screw
Typ gniazdka	Protective Contact (SCHUKO)
Liczba baterii	0
Typ osłony przeciwpyłowej	Hinged Lid

## Electrical

Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	250 V
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Częstotliwość (f)	50...60 Hz

## Design

Design Range	Various
Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Materiał	Thermoplastic Plastic
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Legenda	Without imprint
Kolor RAL	RAL 9010 - Pure White
Kolor	White

## Material Compliance

Dane RoHS	2CLC328800A1101
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
Stopień ochrony	IP54

## Wymiary

Szerokość netto	0.11 m
Wysokość netto	0.05 m
Głębokość / długość netto	0.293 m
Masa netto	0.057 kg

## Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego

2CL0328801

---

**Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)**

---

Deklaracja zgodności UE

No declaration needed

---

**Klasyfikacje**

---

ETIM 9

EC000125 - Socket outlet

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Business

---

**Kategorie**

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Socket Outlets

