


Opis produktu

# 8114.5

## Switch 1-way 230 V



### Ogólne informacje

Typ produktu	8114.5
Kod zamówieniowy	2CLA811450A1001
Numer EAN	8427238064703
Opis katalogowy	Switch 1-way 230 V

Opis

Rated voltage: 110 - 250 Vac; 50/60 Hz  
 Rated current:  
 - Incandescent/halogen: 3.000W@230Vac / 1.600W@127Vac  
 - Fluorescent: 1.300VA@230Vac / 700VA@127Vac  
 - Electronic and ferromag. transf. and motors: 3.000VA@230Vac / 1.600VA@127Vac  
 3 wire connection (neutral conductor required)  
 For 54mm width cards  
 Locator LED lamp included  
 Time delayed switch: 5 - 90 seconds  
 Cover plate code: 8514, 8414, 8214 & 5514

### Installation

Instrukcje i podręczniki	2CLX811459A1001
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw

## Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0356
Liczba baterii	0

## Electrical

Napięcie znamionowe ( $U_r$ )	230 V
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	16 A
Częstotliwość (f)	50...60 Hz
Minimalna zdolność przełączania	3000...3000 W
Rodzaj obciążenia	Universal

## Design

Design Range	Platform 8100 Alba Sky Niessen
Kolor	No color

## Material Compliance

Dane RoHS	2CLC811450A1001
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK108467A7464
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5 ... +35 °C Przechowywanie -5 ... +50 °C
---------------------------------	--

## Wymiary

Szerokość netto	0.076 m
Wysokość netto	0.064 m
Głębokość / długość netto	0.076 m
Masa netto	0.078 kg

## Charakterystyka zamówienia

ID produktu zastąpionego	2CL0811450
--------------------------	------------

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A1745
-------------------------	-----------------

---

## Klasyfikacje

---

ETIM 9	EC001588 - Electronic switch
UNSPSC	39122200
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Electronic Inserts

