

Opis produktu

## 2332 UJBS-884

### Socket Outlets studio white matt - 63x63



#### Ogólne informacje

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ produktu     | 2332 UJBS-884  |
| Kod zamówieniowy | 2CKA002130A0294  |
| Numer EAN        | 4011395131817  |
| Opis katalogowy  | Socket Outlets studio white matt - 63x63               |
| Opis             | For installation into FM 2gang wall box 3030 and 3031. |

#### Installation

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Instrukcje i podręczniki | DEBJE-0073-1-7280   |
| Typ montażu              | Flush Mounted       |
| Rodzaj mocowania         | Mounting with Screw |

#### Dane techniczne

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | No document needed |
| Liczba faz                            | 1                  |
| Liczba                                | 1                  |
| Rodzaj podłączenia                    | Screw Clamp        |

## Electrical

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Znamionowy prąd różnicowy (SCCR) | 0 kA       |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )    | 240 V      |
| Napięcie wtórne                  | 240 V      |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )        | 0.1 A      |
| Częstotliwość znamionowa (f)     | 50 / 60 Hz |

## Design

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Design Range                   | 63x63<br>future linear<br>Busch-axcent<br>Busch-axcent pur<br>carat |
| Wykończenie pokrywy            | Lacquered<br>Matt   |
| Materiał                       | Thermoplastic   |
| Zapewnione miejsce na etykiety | No  |
| Kolor RAL                      | RAL 9016 - Traffic White  |
| Kolor                          | studio white matt   |

## Material Compliance

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Dane RoHS                 | 2CKA200000E4189  |
| Status RoHS               | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Deklaracja REACH          | 2CKA309999E9999  |
| REACH Information         | False - does not contains substances > 0.1 mass percentage             |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363  |

## Normy środowiskowe

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

## Wymiary

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Szerokość netto              | 86.5 mm  |
| Wysokość netto               | 157.5 mm |
| Głębokość / długość netto    | 53.3 mm  |
| Masa netto                   | 745 g    |
| Głębokość zabudowy ( $t_2$ ) | 39.5 mm  |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CKA100000E0589 |
|-------------------------|-----------------|

## Klasyfikacje

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 9         | EC000125 - Socket outlet                                   |
| eClass         | V11.0 : 27144042   |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer                                       |

## Accessories

| Identifier      | Description   | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|------|----------|-----------------|
| 2CKA001741A0068 | Mounting Box Shaver socket outlet 1 gang with Clamp white | 3031 | 1        | sztuka          |
| 2CKA001741A0067 | Mounting Box Shaver socket outlet 1 gang with Clamp grey  | 3030 | 1        | sztuka          |

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

