

Opis produktu

2190 EUC-885

Socket Outlets Without imprint British Standard black matt - 63x63



Ogólne informacje

Typ produktu	2190 EUC-885
Kod zamówieniowy	2CKA002190A0219
Numer EAN	4011395131794
Opis katalogowy	Socket Outlets Without imprint British Standard black matt - 63x63
Opis	1gang With screw-type terminals. SP switched Without claws. Only for mounting in VDE flush-mounted wallboxes CFB 122 and CFBM 122.

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted
Rodzaj mocowania	Mounting with Screw Without Claw

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Liczba faz	1
Liczba	1

Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
Typ gniazdka	Power Socket Outlets - British acc. to BS1363

Electrical

Znamionowy prąd różnicowy (SCCR)	0 kA
Napięcie znamionowe (U_r)	250 V
Prąd znamionowy (I_n)	13 A
Częstotliwość znamionowa (f)	50 Hz

Design

Design Range	63x63 future linear Busch-axcent Busch-axcent pur carat
Wykończenie pokrywy	Lacquered Matt
Materiał	Thermoplastic
Zapewnione miejsce na etykiety	No
Legenda	Without imprint
Kolor RAL	RAL 9005 - Jet Black
Kolor	black matt
Kolor elementu sterującego	Czarny

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E4209
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	39.7 mm
Masa netto	78 g
Głębokość zabudowy (t_2)	32 mm

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE


2CKA100000E3354

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
eClass	V11.0 : 27144042
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets



360°