

Opis produktu

2064 AG

Busch-Perilex® Socket with Hinged Lid grey



Ogólne informacje

Typ produktu	2064 AG
Kod zamówieniowy	2CKA002581A0098
Numer EAN	4011395256206
Opis katalogowy	Busch-Perilex® Socket with Hinged Lid grey
Opis	With thermoplastic hinged lid rectangular PVC entry

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Surface Mounted

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Typ gniazdka	Socket Outlets with Protective Contact
Typ osłony przeciwpyłowej	Hinged Lid

Electrical

Napięcie znamionowe (U_r)	415 V
Prąd znamionowy (I_n)	16 A

Design

Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	grey

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E4239
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP44
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	71 mm
Wysokość netto	108 mm
Głębokość / długość netto	60 mm
Masa netto	249.5 g
Schemat wymiarów	2CKA000097E0493

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA200000E4239
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000125 - Socket outlet
eClass	V11.0 : 27144042
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Surface Mounted Range → Socket Outlets

