

Opis produktu

2064 SPVC

Busch-Perilex® Plug 415 V grey



Ogólne informacje

Typ produktu	2064 SPVC
Kod zamówieniowy	2CKA002590A0172
Numer EAN	4011395256909
Opis katalogowy	Busch-Perilex® Plug 415 V grey
Opis	With central entry. Material: PVC

Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Miscellaneous

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	No document needed
Konfiguracja styków	3P+N+E
Typ gniazdka	Socket Outlets with Protective Contact

Lokalizacja wejść kablowych	Straight
-----------------------------	----------

Electrical

Napięcie znamionowe (U_r)	415 V
Prąd znamionowy (I_n)	16 A

Design

Materiał	Thermoplastic
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey
Kolor	grey

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E4242
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość netto	54 mm
Wysokość netto	54 mm
Głębokość / długość netto	118 mm
Masa netto	159.5 g
Schemat wymiarów	2CKA000097E0567

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA200000E4242
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000462 - Perilex plug
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA002510A0113	Socket white	2064 SR W-500	1	sztuka
2CKA002595A0023	Busch-Perilex® Connector 415 V white	2364 KUW	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Accessories → Accessories Mechanics

