

Opis produktu

6127/02-840-500

6127/02-840-500 cont.-element KNX 4g



Ogólne informacje

Typ produktu	6127/02-840-500
Kod zamówieniowy	2CKA006117A0252
Numer EAN	4011395195567
Opis katalogowy	6127/02-840-500 cont.-element KNX 4g
Opis	For ABB i-bus® KNX 6120/12-101, 6120/13. With labelling field. Support of KNX functions through innovative colour concept (yellow=lighting, blue=blind, orange=RTC, magenta=scene and white=neutral/no function assigned) or standard illumination red/green. Push switch function: switching / dimming / blind / sending values / scenes etc. Transparent labelling sheet with standard symbols included in delivery. Incl. 10 logic channels (light scene actuator, sequence actuator, logic gates, etc.).

Installation

Instrukcje i podręczniki	DEBJE-ba_73_1_7442_6125_26_27_29-02_500-Man
Typ montażu	Flush Mounted

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_FR_V1-Spec
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)

Grupa produktowa	KNX
Liczba baterii	0

Design

Design Range	63x63 Busch-Dynasty
Wykończenie pokrywy	Lacquered Matt
Materiał	Thermoplastic
Kolor	antique brass

Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E4450
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20

Wymiary

Szerokość netto	63 mm
Wysokość netto	63 mm
Głębokość / długość netto	23 mm
Masa netto	36 g

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E0972
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC000672 - Touch sensor for bus system
eClass	V11.0 : 27143138
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006120A0072	6120/13-500 Power bus coupler, FM	6120/13-500	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → Solo → 4/8 fold

