


Opis produktu

# 6342-825-101-500

## 6342-825-101-500 Control element 3-gang



### Ogólne informacje

Typ produktu	6342-825-101-500
Kod zamówieniowy	2CKA006310A0124
Numer EAN	4011395131077
Opis katalogowy	6342-825-101-500 Control element 3-gang

Opis	<p>Wielofunkcyjny element sterujący, który można dowolnie programować. Do montażu w ramce wspierającej o krotnościach 1-krotnej, 2-krotnej i 3-krotnej (6346/10-101, 6346/11-101 i 6346/12-101). Obsługuje funkcje KNX dzięki innowacyjnemu koncepcyjnemu kolorowi (żółty=światło, niebieski=rolety, pomarańczowy=RTC, różowy=sceny i biały=neutralna/brak przypisanej funkcji) lub standardowemu podświetleniu czerwono-zielonemu. Przypisane symbole można zastąpić symbolami oświetlenia (6353/20-xxx), rolet (6353/30-xxx), termostatu (6353/40-xxx) oraz sceny (6353/50-xxx). Służy do ustawiania i kontroli funkcji oraz tekstów wyświetlacza RTR, IR i paska czujnika zbliżeniowego (6351/0x-821).</p>
------	---

### Installation

Instrukcje i podręczniki	No document needed
Typ montażu	Flush Mounted

### Dane techniczne

Arkusz danych, informacja techniczna	2CKA001373B8687
Liczba przycisków	3
Liczba punktów aktywacji	3
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Liczba baterii	0

## Design

Wykończenie pokrywy	Untreated Glossy
Materiał	Glass
Kolor	glass black

## Material Compliance

Dane RoHS	2CKA200000E5553
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	2CKA309999E9999
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -5 ... +45 °C
Stopień ochrony	IP20

## Wymiary

Szerokość netto	107 mm
Wysokość netto	71 mm
Głębokość / długość netto	15 mm
Masa netto	89 g

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CKA100000E1477
-------------------------	-----------------

## Klasyfikacje

ETIM 9	EC000672 - Touch sensor for bus system
--------	--

eClass

V11.0 : 27143138

Kategoria WEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Consumer

## Accessories


Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006310A0137	6346/11-101-500 Support frame 2-gang	6346/11-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0139	6346/12-101-500 Support frame 3-gang	6346/12-101-500	1	sztuka
2CKA006120A0075	6120/12-101-500 Bus coupler, FM	6120/12-101-500	1	sztuka
2CKA006120A0072	6120/13-500 Power bus coupler, FM	6120/13-500	1	sztuka
2CKA006133A0201	6149/21-500 Programming Interface/Adapter	6149/21-500	1	sztuka
2CKA006310A0157	6350-825-101-500 Upper end strip, IR	6350-825-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0165	6352-24G-101-500 Lower end strip, Temperature sensor	6352-24G-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0182	6352-811-101-500 Lower end strip, Temperature sensor	6352-811-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0164	6352-825-101-500 Lower end strip, Temperature sensor	6352-825-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0162	6352-860-101-500 Lower end strip, Temperature sensor	6352-860-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0183	6351/08-825-500 Upper end strip, RTC	6351/08-825-500	1	sztuka
2CDG120037R0011	CP-D24/2.5 priOn Power Supply, 24 V DC, 2.5 A, MDRC	CP-D24/2.5	1	sztuka
2CKA006310A0135	6346/10-101-500 Support frame 1-gang	6346/10-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0147	6348-24G-101-500 Upper end strip	6348-24G-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0178	6348-811-101-500 Upper end strip	6348-811-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0146	6348-825-101-500 Upper end strip	6348-825-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0144	6348-860-101-500 Upper end strip	6348-860-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0155	6349-24G-101-500 Lower end strip	6349-24G-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0180	6349-811-101-500 Lower end strip	6349-811-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0152	6349-860-101-500 Lower end strip	6349-860-101-500	1	sztuka
2CKA006310A0154	6349-825-101-500 Lower end strip	6349-825-101-500	1	sztuka

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → User Operation → Busch-priOn® → Standard Control Elements



360