

Opis produktu

2062 U

Insert Busch-Infolicht® LED / White white



Ogólne informacje

| | |
|------------------|--|
| Typ produktu | 2062 U |
| Kod zamówieniowy | 2CKA001511A0115 |
| Numer EAN | 4011395067451 |
| Opis katalogowy | Insert Busch-Infolicht® LED / White white |
| Opis | Size of information field 43 x 43 mm. Long service life of the lighting element (LEDs). Homogeneous backlighting of the information field. |

Installation

| | |
|--------------------------|---|
| Instrukcje i podręczniki | No document needed |
| Typ montażu | Flush Mounted |
| Rodzaj mocowania | Mounting with Claw Mounting with Screw |

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Arkusze danych, informacja techniczna | No document needed |
| Typ styku | Normally Open (NO) |
| Typ lampki | LED |

| | |
|-------------|-------|
| Kolor lampy | White |
|-------------|-------|

Electrical

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe (U_r) | 230 V |
| Napięcie pomocnicze AC/DC | 230 V AC/DC |
| Częstotliwość znamionowa (f) | 50 / 60 Hz |
| Moc | 0.5 V·A |

Design

| | |
|---------------------|---|
| Design Range | 63x63 alpha Busch-axcent Busch-axcent pur Busch-balance SI Busch-Duro 2000 Busch-Duro 2000 SI Linear Busch-Dynasty carat future future linear impuls Pure Stainless Steel Reflex SI Reflex SI Linear Reflex SI/SI Linear solo |
| Wykończenie pokrywy | Untreated Matt |
| Materiał | Thermoplastic |
| Kolor RAL | RAL 9010 - Pure White |
| Kolor | white |

Material Compliance

| | |
|---------------------------|--|
| Dane RoHS | 2CKA200000E0477 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Deklaracja REACH | 2CKA309999E9999 |
| REACH Information | True - contains substances > 0.1 mass percentage |
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108468A3363 |
| SCIP | 94e743b2-ee09-4dca-86a5-9867890e9832 Niemcy (DE) |

Normy środowiskowe

| | |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

Wymiary

| | |
|---------------------------|-------|
| Szerokość netto | 71 mm |
| Wysokość netto | 71 mm |
| Głębokość / długość netto | 44 mm |

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Masa netto | 54.5 g |
| Głębokość zabudowy (t ₂) | 32 mm |
| Schemat wymiarów | 2CKA000097E0600 |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE | 2CKA100000E0365 |
|-------------------------|-----------------|

Klasyfikacje

| | |
|----------------|--|
| ETIM 9 | EC000064 - Information light signal for domestic switching devices |
| eClass | V11.0 : 27144032 |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|----------|----------|-----------------|
| 2CKA001731A1920 | Cover Busch-Infolicht® alpine white - Reflex SI | 2562-214 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1929 | Cover Busch-Infolicht® platinum - alpha | 1716-20 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1930 | Cover Busch-Infolicht® bronze - alpha | 1716-21 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1931 | Cover Busch-Infolicht® ivory - alpha | 1716-22 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1933 | Cover Busch-Infolicht® studio white - alpha | 1716-24G | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1938 | Cover Busch-Infolicht® palladium - alpha | 1716-260 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1939 | Cover Busch-Infolicht® titanium - alpha | 1716-266 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1951 | Cover Busch-Infolicht® ivory - impuls | 1716-72 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1942 | Cover Busch-Infolicht® alpine white - impuls | 1716-74 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1984 | Cover Busch-Infolicht® studio white matt - impuls | 1716-774 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1983 | Cover Busch-Infolicht® black matt - impuls | 1716-775 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1952 | Cover Busch-Infolicht® aluminium silver - impuls | 1716-783 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1944 | Cover Busch-Infolicht® champagne metallic - impuls | 1716-79 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1976 | Cover Busch-Infolicht® grey metallic - 63x63 | 1716-803 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1921 | Cover Busch-Infolicht® anthracite - 63x63 | 1716-81 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1922 | Cover Busch-Infolicht® ivory white - 63x63 | 1716-82 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1950 | Cover Busch-Infolicht® aluminium silver - 63x63 | 1716-83 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1923 | Cover Busch-Infolicht® studio white - 63x63 | 1716-84 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1955 | Cover Busch-Infolicht® stainless steel - Pure Stainless Steel | 1716-866 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1978 | Cover Busch-Infolicht® studio white matt - 63x63 | 1716-884 | 1 | sztuka |
| 2CKA001731A1980 | Cover Busch-Infolicht® black matt - 63x63 | 1716-885 | 1 | sztuka |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Light & Signalization

