

Opis produktu

AA/S 4.1.2

AA/S4.1.2 Analogue Actuator, 4-fold, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	AA/S 4.1.2
Kod zamówieniowy	2CDG110202R0011
Numer EAN	4016779962377
Opis katalogowy	AA/S4.1.2 Analogue Actuator, 4-fold, MDRC
Opis	The Analogue Actuator converts KNX telegrams in voltage (0...10V) or current (0...24mA) signals. These analogue output signals are used to influence regulatory processes. For example, devices for heating, air conditioning or ventilation applications can be adjusted in their operation depending on the information, which are transmitted via the bus system. This Analogue Actuator is a 4-fold DIN rail device. The ABB i-bus Tool is supported for advanced diagnosis and improved commissioning.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941177P0003
Typ montażu	DIN-Rail

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC505168D0201
Liczba wyjść	4

Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Ręczna obsługa	Nie
Liczba baterii	0

Electrical

Zakres napięć	0 ... 10 V DC
Napięcie pomocnicze AC/DC	110 ... 240 V AC
Napięcie wyjściowe (U_{out})	0 ... 10 V DC
Maksymalny prąd przełączania	0.02 A
Straty mocy	0.8 W

Design

Kolor	light grey
-------	------------

Material Compliance

Dane RoHS	2CDK505167D2701
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Deklaracja REACH	9AKK108468A9644
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	72 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64.5 mm
Masa netto	0.165 kg
Głębokość zabudowy (t_2)	64.5 mm
Schemat wymiarów	2CDC072033F0015

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CDK505167D2701
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC001096 - Analogue actuator for bus system
eClass	V11.0 : 27143109
UNSPSC	39121801
Kod klasyfikacji	A
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Outputs → Analogue Actuators

