

Opis produktu

DG-M-1.16.1

DG-M-1.16.1 DALI Gateway, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	DG-M-1.16.1
Kod zamówieniowy	2CDG510012R0011
Numer EAN	4016779067409
Opis katalogowy	DG-M-1.16.1 DALI Gateway, MDRC
Opis	The device is used to interface between DALI and free@home installations and incorporates the DALI power supply. One DALI output for up to 16 DALI Slaves.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941221P0001
Typ montażu	DIN-Rail

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107680A3585
Interfejs komunikacyjny	DALI
Liczba wyjść	1
Ilość diod LED	2
Kompatybilne systemy	DALI

magistralowe	free@home (TP)
Grupa produktowa	free@home
Możliwość aktualizacji oprogramowania	Tak
Ręczna obsługa	Nie
Liczba baterii	0

Electrical

Napięcie pomocnicze AC/DC	110 ... 230 V AC
Napięcie znamionowe (U_{in})	85 ... 264 V AC
Straty mocy	2 W

Design

Kolor	grey
-------	------

Material Compliance

Dane RoHS	2CDK507177D2701
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Deklaracja REACH	9AKK108468A9644
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	70 mm
Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	63.5 mm
Masa netto	0.133 kg
Schemat wymiarów	2CDC072033F0015

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat CB	9AKK108466A1905
Deklaracja zgodności UE	2CDK507177D2701

Klasyfikacje

ETIM 9	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
eClass	V11.0 : 27143136
UNSPSC	43222605
Kod kategorii IDEA (IGCC)	6809 >> System interface/media gateway for bus system
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → free@home → Lighting Control → DALI Gateways



360