

Opis produktu

AS12.4

AS12.4 Inlet



Ogólne informacje

Typ produktu	AS12.4
Kod zamówieniowy	2TKA00001757
Numer EAN	6438199003467
Opis katalogowy	AS12.4 Inlet

Opis	<p>The new strain relief inlet AS12.4 offer more opportunities for installations with insulated cable._x000D_</p> <p>The AS12.4 strain relief is used in insulated cable mounting to secure max. 5 x 2,5 mm2 cables in the 20 mm inlets of mounting or junction boxes._x000D_</p> <p>The strain relief can also be used with a 20 mm AJ20 conduit extension e.g. in the transition between conduit and insulated cable installation._x000D_</p> <p>Made of halogen free material (IEC/61249-2-21)</p>
------	---

Dane techniczne

Do użytku z	Junction box
Materiał	Plastic, Polyamide (PA)
Liczba baterii	0

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK106713A4634
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240314
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Szerokość netto	0.024 m
Wysokość netto	0.026 m
Głębokość / długość netto	0.024 m
Masa netto	0.003 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 50 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.31 kg
E-Numer (Finlandia)	1152500

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108467A2081
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
--------------------------	----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
--------------------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001922 - Strain relief for mounting box
ETIM 9	EC001922 - Strain relief for box/housing
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Accessories for Plastic Flush Mounted Boxes → Inlets

