

Opis produktu

# AK14

## AK14 Extension ring



### Ogólne informacje

Typ produktu	AK14
Kod zamówieniowy	2TKA130002G1
Numer EAN	6410011521953
Opis katalogowy	AK14 Extension ring
Opis	The AK14 extension ring is used to change the depth of the AU8 and AU19 junction boxes, so that conduiting can take place above the concrete reinforcement. It gives a 75 mm space between the top level of the cast and the conduits; the AU19 gives a space of 67 mm.

### Dane techniczne

Zastosowanie	Built-in installation box (device box)
Typ montażu	Hollow wall
Kształt	Round

### Material Compliance

Dane RoHS	9AKK106713A4634
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240314
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633

REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	8c43d8ae-b6fa-4260-8c41-cb4aa68d2cdb Finlandia (FI)

## Wymiary

Szerokość netto	0.094 m
Wysokość netto	0.045 m
Głębokość / długość netto	0.135 m
Masa netto	0.0514 kg

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 50 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	3.05 kg
E-Numer (Finlandia)	1152195

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A4627
-------------------------	-----------------

## Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
--------------------------	----------------

## Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
--	----------------

## Klasyfikacje

ETIM 8	EC000115 - Plaster compensation ring
ETIM 9	EC000115 - Plaster compensation ring
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Accessories for Plastic Flush Mounted Boxes → Extension Rings

