

Opis produktu

AS9

AS9 Strain-relief



Ogólne informacje

Typ produktu	AS9
Kod zamówieniowy	2TKA140016G1
Numer EAN	6410016125903
Opis katalogowy	AS9 Strain-relief
Opis	The junction boxes AP7, AP9 and AP10 can be furnished with the strain-relief AS9 for Ø 6 - 19 mm cables. The strain-relief AS9 has a 5-pole connector (2,5 mm ²). The maximum wire capacity per connector is 4 x 2,5 mm ² or 6 x 1,5 mm ² .

Dane techniczne

Do użytku z	Junction box
Materiał	Plastic, Polyamide (PA)
Liczba baterii	0

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK106713A4634
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240314
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

REACH Information	True - contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363
SCIP	9a0a6fa5-0102-442b-9634-6f74bfaaab56 Finlandia (FI)

Wymiary

Szerokość netto	0.075 m
Wysokość netto	0.021 m
Głębokość / długość netto	0.075 m
Masa netto	0.0263 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.028 kg
E-Numer (Finlandia)	1612590
E-Numer (Szwecja)	1438401

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK108467A2081
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
--------------------------	----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
--	----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC001922 - Strain relief for mounting box
ETIM 9	EC001922 - Strain relief for box/housing
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	39259080

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Surface Mounted Boxes → Accessories for Surface Mounted Boxes

