

Opis produktu

ANK20

ANK20 Angle inlet



Ogólne informacje

Typ produktu	ANK20
Kod zamówieniowy	2TKA160020G1
Numer EAN	6410011527221
Opis katalogowy	ANK20 Angle inlet
Opis	The ANK20 angle inlet is equipped with locking device which prevents conduit disconnection. The conduit can be unfastened by twisting it. Angle inlet ANK20 is both right and left handed. The inlet can be used both in mounting boxes and in junction boxes. Made of halogen free material (IEC/61249-2-21).

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK106713A4634
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS	20240314
Deklaracja REACH	9AKK106713A4633
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Wymiary

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Szerokość netto	0.02 m
Wysokość netto	0.044 m
Głębokość / długość netto	0.042 m
Masa netto	0.0052 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	box 100 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.533 kg
E-Numer (Finlandia)	1152722
E-Numer (Szwecja)	1422346

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	9AKK106713A4627
-------------------------	-----------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK10103A2549
--------------------------	----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK10103A2549
---------------------------------------	----------------

Klasyfikacje

ETIM 8	EC002328 - Accessories/spare parts for junction boxes/cases for mounting in the wall
ETIM 9	EC002328 - Accessories/spare parts for junction boxes/cases for mounting in the wall
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Accessories for Plastic Flush Mounted Boxes → Inlets

