

Opis produktu

# IS2-EH3064K

## IS2-EH3064K Control and Automation Board



### Ogólne informacje

Typ produktu	IS2-EH3064K
Kod zamówieniowy	EH3064K
Numer EAN	8015646747129
Opis katalogowy	IS2-EH3064K Control and Automation Board
Opis	Recessed blind panel 300x600mm (HxW)

### Dane techniczne

Normy	See code for structure
Do użytku z	AM2 Cabinets IS2 Enclosures for Automation
Do użytku z grupą produktową	Control and Automation Board
Rodzaje akcesoriów	12. Modular apparatus
Typ montażu	Kit Pre assembled
Typ produktu ABB	5B5B30B370
Wykończenie pokrywy	Orange Peel, RAL 7035
Rodzaj drzwi	Opaque
Materiał	Pickled steel sheet

Dostępne opcje	10. Recessed blind panels
Uwagi	ETIM
Kolor RAL	RAL 7035 - Light Grey

## Material Compliance

Dane RoHS	1STC860065
Data RoHS	20140108

## Normy środowiskowe

Informacje środowiskowe	1STC804013D0209
-------------------------	-----------------

## Wymiary

Szerokość netto	489.5 mm
Wysokość netto	299 mm
Głębokość / długość netto	12.7 mm
Masa netto	2.490 kg
Reference Depth/Length	300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm 1000 mm
Reference Height	1400 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm 2200 mm
Reference Width	600 mm

## Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1)	2.490 kg

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	1STC860113
-------------------------	------------

## Installation

Instrukcje i podręczniki	1STM604121R0006
--------------------------	-----------------

## Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1STC804013D0209
---------------------------------------	-----------------

---

## Klasyfikacje

---

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85381000
eClass	V11.1 : 27182204
Kod klasyfikacji	U

---

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafy do sterownic i automatyki → Enclosures - Baying (Horizontal Joining) → IS2

