


Opis produktu

# 41Z73

## 41Z73 Zaciski bezśrubowe , Quick-Terminal, Dimensions: 31 mm x 66 mm x 31 mm



### Ogólne informacje

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ produktu     | 41Z73   |
| Kod zamówieniowy | 1SPE007715F9704   |
| Numer EAN        | 8712507126702   |
| Opis katalogowy  | 41Z73 Zaciski bezśrubowe , Quick-Terminal, Dimensions: 31 mm x 66 mm x 31 mm                        |
| Opis             | 41Z73 listwa zaciskowa N, 63A, 11×1.5-4mm <sup>2</sup> (bezśrubowe) + 3x25mm <sup>2</sup> (śrubowe) |

### Dane techniczne

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Do użytku z grupą produktową     | MISTRAL65;MISTRAL41F; MISTRAL41W |
| Napięcie znamionowe ( $U_r$ )    | 230 V                            |
| Prąd znamionowy ( $I_n$ )        | 63 A                             |
| Liczba pozycji zacisku           | 14                               |
| Ilość zacisków                   | 4                                |
| Rodzaje akcesoriów               | Zaciski                          |
| Rodzaj zacisków przyłączeniowych | N-Terminal                       |
| Kolor                            | Niebieski                        |
| Typ zacisku                      | Quick-Terminal                   |

## Material Compliance

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Dane RoHS                    | 9AJK000604                        |
| Status RoHS                  | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Data RoHS                    | 20210521                          |
| Szablon raportowania<br>CMRT | 9AKK108468A3363                   |

## Normy środowiskowe

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Informacje środowiskowe | 9AJK000330 |
|-------------------------|------------|

## Wymiary

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Szerokość netto           | 66 mm     |
| Wysokość netto            | 31 mm     |
| Głębokość / długość netto | 31 mm     |
| Masa netto                | 0.0524 kg |

## Charakterystyka zamówienia

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Jednostkowe opakowanie               | box 5 sztuka |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 0.262 kg     |
| E-Numer (Finlandia)                  | 3405551      |

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Deklaracja zgodności UE | 9AJK000604 |
|-------------------------|------------|

## Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrukcje i podręczniki | 1SPY002415D0700 |
|--------------------------|-----------------|

## Najczęściej Pobierane

|  |                 |
|--|-----------------|
| Arkusze danych, informacja<br>techniczna | 1SLC801013D0201 |
|--|-----------------|

## Klasyfikacje

|                |  |
|----------------|--|
| ETIM 8         | EC000446 - Push in terminal                                |
| ETIM 9         | EC000446 - Push in terminal                                |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Consumer                                       |
| CN8            | 85389099   |
| eClass         | V11.0 : 27141104   |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → FOR65

Produkty niskiego napięcia i systemy → Obudowy → Szafki instalacyjne → Szafki instalacyjne puste → Terminals

