

Opis produktu

# BA9S12LEDG

## BA9S12LEDG LED bulb



### Ogólne informacje

Typ produktu	BA9S12LEDG
Kod zamówieniowy	1SFA187166R1013
Numer EAN	7320500523070
Opis katalogowy	BA9S12LEDG LED bulb
Opis	Żarówka LED BA9S12LEDG to: Modułarna metalowa - żarówka LED - gniazdo BA9S - żółta - podświetlana - 12 V Ta żarówka LED należy do asortymentu modułowych metalowych żarówek firmy ABB przeznaczonych do zastosowań w górnictwie, budownictwie i przemyśle ciężkim, łączących najwyższą niezawodność z pełną elastycznością asortyment modułowy.

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	10 sztuka
Kod taryfy celnej	8539500000
Typ produktu	BA9S

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacje techniczne	1SFC151007C02__
Instrukcje i podręczniki	1SFC151011M0201

Rysunek techniczny CAD

2CDC001079B0201

## Wymiary

Szerokość netto	11 mm
Głębokość / długość netto	25.5 mm
Wysokość netto	11 mm
Masa netto	0.002 kg

## Dane techniczne

Kolor	Yellow
Funkcja	BA9S socket
Podświetlenie	Illuminated
Typ lampki	LED 12 V ACDC
Prąd znamionowy ( $I_n$ )	20 mA
Znamionowe napięcie pracy	12 V AC/DC
Wyliczony czas pracy bezobsługowej	100000 HUR
Normy	CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

## Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -30 ... 70 °C Przechowywanie -40 ... +70 °C
---------------------------------	---

## Material Compliance

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Deklaracja REACH	2CMT2022-006479
Dane RoHS	2CMT2022-006498
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat BV	2CMT2019-005867
Certyfikat CB	2CMT2019-005872
Certyfikat CQC	CQC2013010304650811
Certyfikat CSA	2CMT2019-005868
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001860
Deklaracja zgodności UE	2CMT2019-005862
Deklaracja zgodności - UKCA	2CMT2020-006121
Certyfikat DNV GL	2CMT2019-005876

Wszelkie prawa zastrzeżone

2024/04/05

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia

Certyfikat RINA	2CMT2019-005866
Certyfikat UL	2CMT2019-005868

## Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	bag 5 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Długość opakowania (poziom 1)	50 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	120 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.01 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7320500518137

## Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 27110631
E-Numer (Finlandia)	2314810
ETIM 6	EC000399 - Indication- and signalling lamp
ETIM 7	EC000399 - Indication- and signalling lamp
ETIM 8	EC000399 - Indication- and signalling lamp
ETIM 9	EC000399 - Indication- and signalling lamp
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3058 >> Light emitting diode LED lamp
UNSPSC	39101628

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Osprzęt pulpitowy → Akcesoria do osprzętu sterowniczego i kontrolnego

