


Opis produktu

ESP KS50

ESP KS50 Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	ESP KS50
Kod zamówieniowy	7TCA085400R0033
Numer EAN	5414363169178
Opis katalogowy	ESP KS50 Surge Protective Device
Opis	ESP KS50 DATA SPD FOR 50V LSA-PLUS SIGNAL LINES

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-21
Do użytku z	To protect systems against transient overvoltages or surges from lightning and electrical switching events
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	50 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	75 V
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	58 V
Prąd znamionowy (I_n)	150 mA

Prąd wyładowczy (8/20)	I (max, 8 / 20 μ s) 5 kA
Częstotliwość znamionowa (f)	5 MHz
Liczba zabezpieczonych biegunów	3
Rodzaj podłączenia	Push-In
Szeregowy opór	22 Ω

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108466A5046
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Deklaracja REACH	9AKK108466A5047

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +80 °C
---------------------------------	-----------------------------

Wymiary

Szerokość netto	22 mm
Wysokość netto	52 mm
Głębokość / długość netto	9.5 mm
Masa netto	0.01 kg

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
------------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	7TKK001511
-------------------------	------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106713A1678
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK10103A0057
--------------------------------------	----------------

Klasyfikacje	
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536308000

Kategorie
Produkty niskiego napięcia i systemy → Surge Protective Devices → IEC/EN standard → Furse ESP data & signal protection
Produkty niskiego napięcia i systemy → Surge Protective Devices → IEC/EN standard → Furse special products

