

Opis produktu

ESP SL15X

ESP SL15X Surge Protective Device



Ogólne informacje

Typ produktu	ESP SL15X
Kod zamówieniowy	7TCA085400R0065
Numer EAN	5415022008258
Opis katalogowy	ESP SL15X Surge Protective Device
Opis	ESP SL15X/I SLIM LINE 15V DATA SPD FOR 2 WIRE SIGNAL LINES IN EXPLOSIVE (ATEX) ENVIRONMENTS UP TO 750mA CURRENT

Dane techniczne

Normy	IEC 61643-21
Do użytku z	To protect systems against transient overvoltages or surges from lightning and electrical switching events
Napięcie znamionowe sieci AC (U_o)	15 V
Napięciowy poziom ochrony (U_p)	26.8 V
Największe napięcie trwałej pracy (U_c)	16.7 V
	750 mA

Prąd znamionowy (I_n)

Prąd wyladowczy (8/20)	I (max, 8 / 20 μ s) 10 kA
------------------------	-------------------------------

Częstotliwość znamionowa (f)	45 MHz
------------------------------	--------

Liczba zabezpieczonych biegunów	3
---------------------------------	---

Rodzaj podłączenia	Screw Clamp
--------------------	-------------

Szeregowy opór	1 Ω
----------------	------------

Długość odizolowania przewodu	9.5 mm
-------------------------------	--------

Material Compliance

Dane RoHS	9AKK108466A5046
-----------	-----------------

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Deklaracja REACH	9AKK108466A5047
------------------	-----------------

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -40 ... +80 °C
---------------------------------	----------------------------

Wymiary

Szerokość netto	106.5 mm
-----------------	----------

Wysokość netto	104.6 mm
----------------	----------

Głębokość / długość netto	7 mm
---------------------------	------

Masa netto	0.08 kg
------------	---------

Charakterystyka zamówienia

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
------------------------	----------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	7TKK001510
-------------------------	------------

Installation

Instrukcje i podręczniki	9AKK106713A1365
--------------------------	-----------------

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja	9AKK10103A0052
---------------------------	----------------

techniczna

Klasyfikacje

Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536304000

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Surge Protective Devices → IEC/EN standard → Furse ESP data & signal protection

