


Opis produktu

# MKey RFID SS R handle

## MKey RFID SS R handle Handle



### Ogólne informacje

Typ produktu	MKey RFID SS R handle
Kod zamówieniowy	2TLA050040R0603
Numer EAN	7350024487008
Opis katalogowy	MKey RFID SS R handle Handle

Opis	<p>Right handle for MKey8ZRF. Stainless steel 316 metal construction that withstands shearing forces of up to 10000N (1000kg) on large hinged doors. Standard MKey RFID key included.</p> <p>MKey are mechanical safety switches used for monitoring doors and hatches. The switch is mounted on the frame and the actuator key on the moving part of the guard. All MKey models have a safe interlocking function. Some MKey models can be locked and depending on the locking signal they can be used either as process locks or safety locks (with a safe unlocking function). MKey switches are available in different material and sizes in order to meet the requirements of different applications.</p>
------	--

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	8536500700
Typ produktu	Key switch accessory

Nazwa produktu	Handle
Funkcja	Accessory

### Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	2TLC010001C0202
Instrukcje i podręczniki	2TLC010088M0201

### Wymiary

Głębokość / długość netto	100 mm
Wysokość netto	289 mm
Szerokość netto	225 mm
Masa netto	2.9 kg

### Dane techniczne

Do użytku z	MKey8ZRF SS M20 MKey8ZRFQC SS M12
-------------	--------------------------------------

### Material Compliance

Deklaracja REACH	2CMT2022-006480
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006522
Kategoria WEEE	Product Not in WEEE Scope

### Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CCC	No declaration needed
Deklaracja zgodności UE	2TLC010210D0201
Deklaracja zgodności - UKCA	2TLC010211D0201
Certyfikat UL	2TLC010020D0201

### Informacje o pakowaniu

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	150 mm
Długość opakowania (poziom 1)	100 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	350 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1)	3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	7350024487008

## Klasyfikacje

eClass	V11.0 : 23390192
ETIM 7	EC002594 - Accessories for position switches
ETIM 8	EC002594 - Accessories/spare parts for position switches
ETIM 9	EC002594 - Accessories/spare parts for position switches
UNSPSC	39122221
Kod klasyfikacji	R
E-Numer (Szwecja)	3861573

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Wylaczniki i zamki bezpieczeństwa

