

Opis produktu

## JSD-HK-D-BU

# JSD-HK-D-BU Cables and Connectors



### Ogólne informacje

Typ produktu	JSD-HK-D-BU
Kod zamówieniowy	2TLA920110R0000
Numer EAN	4013614505317
Opis katalogowy	JSD-HK-D-BU Cables and Connectors
Opis	JSD-HK-D-BU cannon femal connector for panel mounted 12 pol.

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85369010
Typ produktu	Connectors
Nazwa produktu	Cables and Connectors

### Najczęściej Pobierane

Rysunek techniczny CAD	2CDC001079B0201
------------------------	-----------------

---

## Wymiary

---

Głębokość / długość netto	30 mm
Wysokość netto	24 mm
Szerokość netto	30 mm
Masa netto	0.3 kg

---

---

## Dane techniczne

---

Znamionowe napięcie pracy	24 ... 250 V AC/DC
Do użytku z	Enabling device

---

---

## Normy środowiskowe

---

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -40 ... +80 °C
Stopień ochrony	IP65

---

---

## Material Compliance

---

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostkowe opakowanie	bag 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	175 mm
Długość opakowania (poziom 1)	275 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	80 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	4013614505317

---

---

## Klasyfikacje

---

eClass	V11.0 : 27371392
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology

---

ETIM 8

EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology

ETIM 9

EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Przewody

