

Opis produktu

# JSD-TD1-330700

## JSD-TD1-330700 Safety Control Devices



### Ogólne informacje

Typ produktu	JSD-TD1-330700
Kod zamówieniowy	2TLA930005R0000
Numer EAN	4013614499920
Opis katalogowy	JSD-TD1-330700 Safety Control Devices
Opis	JSD-TD1-330700 safeball JSTD1-E with bottom plate, male connector M12/5-pol.

### Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Typ produktu	JSTD1
Nazwa produktu	Safety Control Devices
Wskaźnik stanu	Nie

### Najczęściej Pobierane

---

## Wymiary

---

Długość przewodu	2 m
Głębokość / długość netto	70 mm
Wysokość netto	74 mm
Szerokość netto	70 mm
Masa netto	0.2 kg

---

---

## Safety Information

---

Poziom wydajności (PL)	Up to e
B10d wartość	20 million

---

---

## Dane techniczne

---

Połączenie uzwojeń	M12-5 male
Ilość styków normalnie zamkniętych	0
Ilość styków normalnie otwartych	2
Znamionowy prąd pracy DC-12 ( $I_{\theta}$ )	(24 V) 0.02 A
Znamionowe napięcie pracy	24 V DC

---

---

## Normy środowiskowe

---

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplatacja -25 ... +50 °C
Stopień ochrony	IP67

---

---

## Material Compliance

---

Szablon raportowania CMRT	9AKK108467A5658
Dane RoHS	2CMT2022-006499
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

---

---

## Informacje o pakowaniu

---

Jednostkowe opakowanie	1 sztuka
Szerokość opakowania	125 mm

---

(poziom 1)

Długość opakowania (poziom 1) 170 mm

Wysokość opakowania (poziom 1) 100 mm

Waga opakowania brutto (poziom 1) 0.28 kg

EAN opakowania (poziom 1) 4013614499920

---

## Klasyfikacje

eClass V11.0 : 27371238

ETIM 7 EC002571 - Agreement switch

ETIM 8 EC002571 - Agreement switch

ETIM 9 EC002571 - Agreement switch

---

## Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Produkty bezpieczeństwa → Manipulatory bezpieczeństwa → JSTD1

