

Opis produktu

MOE-E T6 48...60 Vdc x REM.CONTR. MOE-E T6 48...60 Vdc x REM.CONTR.



Ogólne informacje

| | |
|------------------|--|
| Typ produktu | MOE-E T6 48...60 Vdc x REM.CONTR. |
| Kod zamówieniowy | 1SDA060401R1 |
| Numer EAN | 8015644628758 |
| Opis katalogowy | MOE-E T6 48...60 Vdc x REM.CONTR. |
| Opis | MOTOR OPERATOR 48...60V DC WITH MODULE FOR REMOTE CONTROL WITH PR222DS/PD T6 |

Circular Value

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Szablon raportowania CMRT | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Normy środowiskowe

| | |
|-------------------------|--|
| Informacje środowiskowe | 9AKK108467A6707 |
| Deklaracja REACH | 9AKK108466A1425 |
| Dane RoHS | 9AKK108466A1424 |
| Status RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|---------------|
| Lokalny numer zamówieniowy | KT6M7-E |
| Numer EAN | 8015644628758 |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85389099 |

Wymiary

| | |
|------------|--------|
| Masa netto | 3.9 kg |
|------------|--------|

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostkowe opakowanie | 1 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 177 mm |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 228 mm |
| Długość opakowania (poziom 1) | 194 mm |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 3.61 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 8015644628758 |

Dodatkowe informacje

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Rodzaj konfiguracji | Loose or configurable |
| Rodzaj prądu | DC |
| Typ produktu | Accessories for Tmax T |
| Nazwa produktu | Accessory |
| Typ produktu ABB | Accessory |
| Napięcie znamionowe (U_r) | 48 ... 60 V DC |
| Normy | IEC |
| Do użytku z | T6 |
| Do użytku z grupą produktową | SACE Tmax T |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Arkusze danych, informacja techniczna | 1SDC210015D0208 1SDC210300D0201 |
| Deklaracja zgodności UE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instrukcje i podręczniki | 1SDH000479R0621 |

Klasyfikacje

| | |
|--------|---|
| ETIM 7 | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker |
|--------|---|

| | |
|------------------|--|
| ETIM 8 | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker |
| ETIM 9 | EC001030 - Motor operator for power circuit-breaker |
| Kod klasyfikacji | Q |
| UNSPSC | 39121100 |
| Kategoria WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| eClass | V11.1 : 27370412 |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Wyłączniki → Wyłączniki kompaktowe → Akcesoria do wyłączników Tmax T

