


Opis produktu

ES/S 4.1.2.1

ES/S4.1.2.1 Electrical Switch Actuator, 4-fold, 1 A, MDRC



Ogólne informacje

Typ produktu	ES/S 4.1.2.1
Kod zamówieniowy	2CDG110058R0011
Numer EAN	4016779672061
Opis katalogowy	ES/S4.1.2.1 Electrical Switch Actuator, 4-fold, 1 A, MDRC
Opis	Controls thermoelectric valve drives (e.g. TSA/K) in heating and cooling systems. Each output (24...230 V AC/DC) is protected against short-circuit and overload. With manual operation and status display for each output.

Installation

Instrukcje i podręczniki	2CDG941078P0002
Typ montażu	DIN-Rail

Dane techniczne

Arkusze danych, informacja techniczna	2CDC508123D0201
Wskaźnik położenia styku	ON / OFF

Liczba wyjść	4
Ilość diod LED	1
Maksymalna liczba wyjść przełączających	4
Kompatybilne systemy magistralowe	KNX (TP)
Grupa produktowa	KNX
Ręczna obsługa	Tak
Nadaje się do obciążenia C	Nie
Liczba baterii	0

Electrical

Zakres napięć	24 ... 230 V AC/DC
Napięcie wyjściowe (U_{out})	230 V AC/DC
Prąd znamionowy (I_n)	1 A
Maksymalny prąd przełączania	1 A
Maksymalna moc przełączania	230 W
Straty mocy	4 W

Design

Kolor	light grey
-------	------------

Material Compliance

Dane RoHS	2CDK505038D2701
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Deklaracja REACH	9AKK108468A9644
REACH Information	False - does not contains substances > 0.1 mass percentage
Szablon raportowania CMRT	9AKK108468A3363

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Wymiary

Szerokość w liczbie modułów	4
Szerokość netto	72 mm

Wysokość netto	90 mm
Głębokość / długość netto	64.5 mm
Masa netto	0.24 kg
Głębokość zabudowy (t ₂)	64.5 mm
Schemat wymiarów	2CDC072033F0015

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności UE	2CDK505038D2701
-------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 9	EC001097 - Switch actuator for bus system
eClass	V11.0 : 27143125
UNSPSC	31251516
Kod kategorii IDEA (IGCC)	3268 >> Switch actuator
Kod klasyfikacji	A
Kategoria WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CDG120049R0011	TSA/K230.2 Thermoelectric Valve Drive, 230 V	TSA/K230.2	1	sztuka
2CDG120050R0011	TSA/K24.2 Thermoelectric Valve Drive, 24 V	TSA/K24.2	1	sztuka

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Building and Home Automation Solutions → KNX → Heating, Ventilation and Air Conditioning → Valve Drive Actuators

